


±0.000 = Úroveň podlahy chodby v 1.NP


STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	Č. ZAKÁZKY: APS - 475/21	DATUM: 06/2021	ČÁST: D.1.1c.5
AKCE: ÚPRAVY ZÁZEMÍ NOVINÁŘŮ V 1.NP OBJ. STRAK. AKAD.			TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
	ZHOTOVITEL: Atelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00, Praha 6	Č. VÝKRESU	Č. PARÉ
	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Pavel Šlechta	D.1.1c.5.1	
	VYPRACOVAL: Ing.arch. David Skála, Ing.arch. Pavel Bičovský	MĚŘÍTKO	
	OBJEDNATEL: Česká epublika - Úřad vlády České republiky, Strakova akademie		
	LOKALITA: Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Malá Strana, Praha 1		

TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

VÝPIS OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Akce: ÚPRAVY ZÁZEMÍ NOVINÁŘŮ V 1.NP OBJ. STRAK. AKAD.

06/2021


OZ.	SCHÉMA	ROZMĚRY PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)	POPIS	ks	POZNÁMKA
D0		1005 x 2200 mm	<p>OBLOŽKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDE NA MÍSTĚ ZBAVENA STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA, TRUHLÁŘSKY VYSPRAVENO, OPAKOVANĚ PŘETMLENO, OPAKOVANĚ BROUŠENO - PATKY DVEŘÍ BUDOU OŠETŘENY PENETRACÍ NA DŘEVO HERBOL HOLZTIEFGRUND LH - ZÁKLADNÍ NÁTĚR - FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM OLEJOSYNTETICKÝ, LESKLÝ, BARVA: SLONOVÁ KOST <p>ZÁVĚSY</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDOU PONECHÁNA NA MÍSTĚ <p>PRÁH</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDE REPASOVÁN 	1x	<p>KŘÍDLO</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDE ULOŽENO DO ARCHIVU DUDOVY

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV K ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

VÝPIS OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Akce: ÚPRAVY ZÁZEMÍ NOVINÁŘŮ V 1.NP OBJ. STRAK. AKAD.

06/2021


OZ.	SCHÉMA	ROZMĚRY PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)	POPIS	ks	POZNÁMKA
P D01		1005 x 2200 mm	<p>STÁVAJÍCÍ PROFILOVANÉ DVEŘE KŘÍDLO</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDE DEMONTOVÁNO DVEŘNÍ KŘÍDLO A DEPONOVÁNO DO DÍLNY - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KLIKY A ŠTÍTKU - KŘÍDLO BUDE ROVNĚ SEŘÍZNUTO PŘI SPODNÍM OKRAJI, VYFRÉZOVANÁ DRÁŽKA A BUDE VLEPEN VYROVNÁVACÍ SPODNÍ KUS O VÝŠCE MAX 50mm : DOMĚŘENO NA MÍSTĚ - KŘÍDLO BUDE ZABAVENO STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA , TRUHLÁŘSKY VYSRAVENO, OPAKOVANĚ PŘETMLENO, OPAKOVANĚ BROUŠENO - ZÁKLADNÍ NÁTĚR - FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM OLEJOSYNTETICKÝ, LESKLÝ, BARVA: SLONOVÁ KOST - OSAZENA NOVOU ZÁMKOVOU VLOŽKOU A KLIKOU [K1] (VIZ. ZÁMEČNICKÁ TABULKA) <p>OBLOŽKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDE NA MÍSTĚ ZBAVENA STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA , TRUHLÁŘSKY VYSRAVENO, OPAKOVANĚ PŘETMLENO, OPAKOVANĚ BROUŠENO - PATKY DVEŘÍ BUDOU OŠETŘENY PENETRACÍ NA DŘEVO HERBOL HOLZTIEFGRUND LH - ZÁKLADNÍ NÁTĚR - FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM OLEJOSYNTETICKÝ, LESKLÝ, BARVA: SLONOVÁ KOST <p>ZÁVĚSY</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDE ZKONTROLOVÁNA STABILITA <p>PRÁH</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDE REPASOVÁN 	1x	<p>PANTY</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDOU PROVEDENY BARVOU NA KOV O STEJNÉM BAREVNÉM Odstínu JAKO DVEŘNÍ KŘÍDLO <p>ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ S PRUŽINOVOU CHŇAPKOU [K6]</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDE ONSTALOVÁNO NA OBLOŽKU A DVEŘNÍ KŘÍDLO

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV K ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

VÝPIS OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Akce: ÚPRAVY ZÁZEMÍ NOVINÁŘŮ V 1.NP OBJ. STRAK. AKAD.

06/2021

OZ.	SCHÉMA	ROZMĚRY PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)	POPIS	ks	POZNÁMKA
L D02		1005 x 2200 mm	<p>STÁVAJÍCÍ PROFILOVANÉ DVEŘE KŘÍDLO</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDE DEMONTOVÁNO DVEŘNÍ KŘÍDLO A DEPONOVÁNO DO DÍLNY - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KLIKY A ŠTÍTKU - KŘÍDLO BUDE ZABAVENO STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA , TRUHLÁŘSKY VYSPRAVENO, OPAKOVANĚ PŘETMLENO, OPAKOVANĚ BROUŠENO - ZÁKLADNÍ NÁTĚR - FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM OLEJOSYNTETICKÝ, LESKLÝ, BARVA: SLONOVÁ KOST - OSAZENA NOVOU ZÁMKOVOU VLOŽKOU A KLIKOU [K1] (VIZ. ZÁMEČNICKÁ TABULKA) - DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU A UMOŽNÍ NASÁVÁNÍ VZDUCHU Z OKOLÍ MEZEROU 12 mm <p>OBLOŽKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDE ODBORNĚ DEMONTOVÁNA A PŘEPRAVENA DO DÍLNY - BUDE ZBAVENA STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA , TRUHLÁŘSKY VYSPRAVENO, OPAKOVANĚ PŘETMLENO, OPAKOVANĚ BROUŠENO - PATKY DVEŘÍ BUDOU OŠETŘENY PENETRACÍ NA DŘEVO HERBOL HOLZTIEFGRUND LH - ZÁKLADNÍ NÁTĚR, APLIKOVÁNO AŽ NA STAVBĚ - FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM OLEJOSYNTETICKÝ, LESKLÝ, BARVA: SLONOVÁ KOST <p>ZÁVĚSY</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDE ZKONTROLOVÁNA STABILITA 	1x	<p>PANTY</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDOU PROVEDENY BARVOU NA KOV O STEJNÉM BAREVNÉM Odstínu JAKO DVEŘNÍ KŘÍDLO <p>SAMOZAVÍRAČ</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČE M PRO DANOU VÁHU KŘÍDLA <p>DLE TĚCHTO DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ BUDE PROVEDENA REPLIKA</p>

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV K ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

VÝPIS OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Akce: ÚPRAVY ZÁZEMÍ NOVINÁŘŮ V 1.NP OBJ. STRAK. AKAD.

06/2021

OZ.	SCHÉMA	ROZMĚRY PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)	POPIS	ks	POZNÁMKA
P D03		1005 x 2200 mm	<p>PROVEDENÍ DVEŘÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ POUŽÍVANÝCH NA ŘEŠENÝCH WC - VEŠKERÉ POUŽITÉ KOVÁNÍ JE MOSAZNÉ - ZÁVĚSY ZASEKÁVANÉ, POD NÁTĚR - MATERIÁL DVEŘÍ - BOROVICE MASIV - OSAZENA NOVOU ZÁMKOVOU VLOŽKOU A KLIKOU K1 (VIZ. ZÁMEČNICKÁ TABULKA) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA- 2x NÁTĚR ZÁLKADOVÝ NA OKNA A DVEŘE + VRCHNÍ NÁTĚR POLOMATMAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST (RAL 1014) SCHODNÝ S OSTATNÍMI DVEŘMI, OLEJOSYSETICKÁ BARVA TIKURILA, PROVEDENO ŠTĚTCEM - DVEŘE BUDOU OSAZENY DO PŘEDEM PŘIPRAVENÉ ŠPALETY, ODBORNĚ SESAZENÉ A NA MÍSTĚ. DO SPÁRY BUDE POUŽITA VYSOKOEXPANZNÍ PĚNA, FINÁLNÍ NÁTĚR ŠPALETY BUDE PROVÁDĚN V MÍSTĚ STAVBY. - DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU A UMOŽNÍ NASÁVÁNÍ VZDUCHU Z OKOLÍ MEZEROU 12 mm 	1x	<p>PANTY</p> <ul style="list-style-type: none"> - BUDOU PROVEDENY BARVOU NA KOV O STEJNÉM BAREVNÉM ODSTÍNU JAKO DVEŘNÍ KŘÍDLO <p>SAMOZAVÍRAČ</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČE M PRO DANOU VÁHU KŘÍDLA <p>VIZ VÝKRES D.1.1c - 1 DETAIL DVEŘÍ D4, NAVRHOVANÉ</p> <p>ALTERNATIVNĚ LZE REPASOVAT A POUŽÍT KŘÍDLO Z ARCHIVU BUDOVY ÚŘADU VLÁDY</p>
L D04		800 x 2100 mm	<p>DVEŘE SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ DO SDK</p> <ul style="list-style-type: none"> - LEVÉ - PROVEDENÍ S OTVÍRÁNÍM DOVNITŘ (V LÍCI STĚNY PRO MÍSTNOST S AUTOMATY, OTVÍRÁNÍ DO MÍSTNOSTI ARCHIVU) - DŘEVĚNÉ, LAKOVANÉ - BARVA BÍLÁ RAL 9010 (SHODNÁ S INTERIÉROVÝM NÁTĚREM) - POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3 - NA DVEŘE BUDE INSTALOVÁNA KLIKA K2 	1x	

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV K ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

VÝPIS OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Akce: ÚPRAVY ZÁZEMÍ NOVINÁŘŮ V 1.NP OBJ. STRAK. AKAD.

06/2021

OZ.	SCHÉMA	ROZMĚRY PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)	POPIS	ks	POZNÁMKA
P D05		800 x 2200 mm	<p>DVEŘE PLNÉ S RÁMEM FALCOVÉ - PRAVÉ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK - BOROVICE BEZSUKÁ, LAK EXCLUSIV, BARVA SVĚTLÁ SLONOVÁ KOST RAL 1015 - VČETNĚ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ NA ŠÍŘKU ZDI 75mm - VČETNĚ PANTŮ A KOVÁNÍ</p> <p>- NA DVEŘE BUDE INSTALOVÁNA KLIKA K2</p>	1x	PŘESNÁ PROFILACE DLE VNITŘÍCH DVEŘÍ NA WC V 1.NP
P D06		600 x 2200 mm	<p>DVEŘE PLNÉ S RÁMEM FALCOVÉ - PRAVÉ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK - BOROVICE BEZSUKÁ, LAK EXCLUSIV, BARVA SVĚTLÁ SLONOVÁ KOST RAL 1015 - VČETNĚ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ NA ŠÍŘKU ZDI 75mm - VČETNĚ PANTŮ A KOVÁNÍ</p> <p>- NA DVEŘE BUDE INSTALOVÁNA KLIKA K2</p>	2x	PŘESNÁ PROFILACE DLE VNITŘÍCH DVEŘÍ NA WC V 1.NP
L D07		600 x 2200 mm	<p>DVEŘE PLNÉ S RÁMEM FALCOVÉ - LEVÉ TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK - BOROVICE BEZSUKÁ, LAK EXCLUSIV, BARVA SVĚTLÁ SLONOVÁ KOST RAL 1015 - VČETNĚ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ NA ŠÍŘKU ZDI 75mm - VČETNĚ PANTŮ A KOVÁNÍ</p> <p>- NA DVEŘE BUDE INSTALOVÁNA KLIKA K2</p>	2x	PŘESNÁ PROFILACE DLE VNITŘÍCH DVEŘÍ NA WC V 1.NP

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV K ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!