



Čj. 18458/2016-OIT

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 nadlimitní veřejné zakázky

„Pořízení výpočetní techniky – PC se speciálním určením“

Zadavatel obdržel dne 01.11.2016 prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, které tímto v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), poskytuje.

Dotaz:

Dobrý den,

V zadávací dokumentaci požadujete skříň typu desktop 2x 5,25“ (z toho 1 pozice volná) a zároveň požadujete v tabulce s minimálními požadavky na konfiguraci zboží osazení optickou mechanikou DVD/RW. Zároveň ve vysvětlení zadávací dokumentace zamýšlíte osadit jednu 5,25“ pozici DVD/RW mechanikou. Námi nabízený PC má skříň, která je osazena DVD/RW mechanikou ve své vlastní pozici a další 5,25“ pozici má volnou. Máme za to, že touto konfigurací splňujeme zadání dle zadávací dokumentace s tou výjimkou, že osazena DVD/RW mechanika je ve své vlastní pozici, ale nikoliv v pozici 5,25“.

Děkujeme.

Odpověď:

Zadavatel v příloze E zadávací dokumentace - Specifikace předmětu veřejné zakázky, v části I. Minimální požadavky na konfiguraci zboží, písm. a) Počítač – PC stanovil v tabulce pro provedení PC skříň požadavek na osazení 2x pozici o velikosti 5,25. Zadavatel současně požadoval osazení optickou mechanikou DVD +/-RW, 16x, lightscribe.

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zadavatel uvedl, že předpokládá osazení jedné z požadovaných pozic 5,25 DVD mechanikou, druhou pozici 5,25 požaduje volnou. Zadavatel tak neumožnil dodání PC skříňe typu desktop pouze s jednou pozicí 5,25.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 zadavatel uvádí: **Zadavatel požaduje jednu volnou pozici 5,25 a zároveň v rámci PC skříňe integrovanou DVD +/-RW, 16x, lightscribe optickou mechanikou, která bude zapojená a funkční.**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 **mění zadávací podmínky v požadavcích na technickou specifikaci předmětu plnění.**

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávacích podmínek zpracoval zadavatel **nové znění Přílohy E zadávací dokumentace - Specifikace předmětu veřejné zakázky** (Příloha č. 1 vysvětlení zadávací dokumentace) a **nový vzor Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - podrobná specifikace zboží** (Příloha č. 2 vysvětlení zadávací dokumentace), které jsou uvedeny v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel dodavatelům doporučuje v nabídce předložit Přílohu č. 1 kupní smlouvy – podrobná specifikace zboží zpracovanou v souladu s tímto novým vzorem (viz. Příloha č. 2 vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud dodavatel použije původní vzor Přílohy č. 1 kupní smlouvy - podrobná specifikace zboží, nebude se jednat o nesplnění zadávacích podmínek, pokud zboží bude fakticky splňovat technické požadavky zadavatele.

Zadavatel v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 dle § 99 odst. 2 ZZVZ **prodlužuje lhůtu k podání nabídek do 06.12.2016 do 10:00 hod. a datum otevírání nabídek stanoví na 06.12.2016 na 10:00 hod.**

V Praze

Ing. Lenka Dynterová
ředitelka Odboru informatiky

Přílohy:

Příloha č. 1 vysvětlení zadávací dokumentace – Příloha E - Specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 2 vysvětlení zadávací dokumentace – Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - podrobná specifikace zboží

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Obsahem této přílohy jsou technické podmínky zadavatele na předmět veřejné zakázky, tj. technická specifikace zboží. Tyto požadavky jsou stanoveny jako minimální nutné, jejich nesplnění je důvodem vyloučení z účasti v zadávacím řízení, anebo, v případě zjištění jejich nesplnění až po výběru nejvhodnější nabídky, k neuzavření smlouvy nebo odstoupení od uzavřené smlouvy.

Zadavatel požaduje dodání 9 kusů (dále též „ks“) nových PC - pracovních stanic se speciálním určením. Požadované pracovní stanice tvoří: počítač včetně operačního systému, LCD monitor a set klávesnice a myši od stejného výrobce (dále též „zboží“).

Pracovní stanice jsou kompatibilním celkem. Z důvodu následné správy, musí být všechno zboží v rámci této dodávky stejné (tzn. každá z 9 pracovních stanic musí být tvořena zcela totožnými komponentami).

Technickou specifikaci a požadavky zadavatele tvoří:

- I. minimální požadavky na konfiguraci zboží,
- II. požadavky na výkon pracovních stanic.

V nabídce musí být doložena jednoznačná specifikace nabízeného zboží, zejména pak parametry prokazující splnění minimálních požadavků, a to formou přílohy č. 1 kupní smlouvy. Nesplnění či neprokázání jakéhokoli požadavku může být důvodem pro vyřazení nabídky.

I. Minimální požadavky na konfiguraci zboží

a) Počítač – PC (9 totožných kusů)

Procesor	čtyřjádrový, x86/x64 kompatibilní (viz i písm. d) požadavky na kompatibilitu)
Paměť	min. 4 GB (při dodávce více modulů musí být všechny shodné)
Grafická karta	minimum: sdílená 512 MB, min. 2 výstupy na monitor s možností souběžného zobrazování na 2 monitory
Harddisk	SATA, minimálně 500 GB, 7200 rpm
Optická mechanika	integrovaná DVD +/-RW, 16x, lightscribe, zapojená a funkční
Síťová karta	10/100/1000 Mbps, Wake on LAN, Boot on LAN
Zvuková karta	integrovaná na základní desce
Počty neobsazených portů na zákl. desce u nabízených sestav (ve stavu při dodání)	1x paměťový slot, 1x PCI (libovolná verze), 1x PCI Express x16
Porty na PC skříni vpředu	minimálně: 2x USB 2.0 nebo kvalitativně vyšší technické úrovně, vstup na mikrofon, výstup na sluchátka
Porty USB na PC skříni vzadu	minimálně 4x USB (z toho minimálně 2x USB 3.0 nebo kvalitativně vyšší technické úrovně)

Operační systém	64-bit verze, umožňující jeho případný downgrade v rámci dodané licence na Windows 7, včetně štítku příslušného OS. Dále je nutná kompatibilita s IT zadavatele (viz písm. d) požadavky na kompatibilitu).
Provedení PC skříně	typ desktop, 1x volná pozice 5,25" , napájecí zdroj 350 W interní - součástí PC skříně, upínání disků a mechanik bez užití nástroje, bez čtečky paměťových karet

b) LCD monitor – Flat Panel (9 totožných kusů)

Typ technologie monitoru	aktivní obrazovka TFT, LED podsvícení
Úhlopříčka displeje	min. 24 palců
Počet barev	16 miliónů
Jas	minimálně 250 cd/m2
Odezva	2 ms
Rozlišení	1920 x 1080 při frekvenci 60 Hz (analogové a digitální)
Vstupní konektor videa	VGA, DVI-I a/nebo HDMI (dle i výstupů na PC)
Další požadavky	nastavitelná výška podstavce a vertikální náklon LCD monitoru, bez integrovaného USB rozbočovače , integrované reproduktory nebo pevně připojitelný (jako součást monitoru) soundbar, napájecí zdroj interní - součástí LCD monitoru, možnost otočení o 90° (pivot)

c) set drátové klávesnice a myši od stejného výrobce (9 totožných kusů)

- klávesnice česká, **drátová**, bez multimediálních kláves (jsou připuštěna tlačítka na ovládání hlasitosti – zvýšení, snížení a ztlumení; a funkční tlačítko „Fn“ tj. možnost spouštět aplikace a funkce s pomocí funkčního tlačítka Fn)
- myš optická, **drátová**, symetrická, 2 tlačítka a kolečko

d) požadavky na kompatibilitu

Zadavatel **požaduje kompatibilitu se stávající sítí a programovým vybavením** provozovaným na Úřadu vlády ČR:

- Pracovní stanice budou provozovány v síti s doménou MS Windows Server 2003, výhledově 2012, s koncovými stanicemi uživatelů na platformě MS Windows CZ – převážně Windows 7 Professional SP1 CZ (64 bitů). Zadavatel požaduje možnost připojení k MS Windows doméně 2003 a 2012 a se zajištěním plné kompatibility s provozovaným programovým vybavením (Lotus Notes 9.0.x, MS Office verze 2010, Symantec Endpoint Protection, ASPI, Zoner PhotoStudio, SAP GUI 730, Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, AreaGuard Neo včetně využití hardwarových instrukcí Intel AES-NI pro šifrování souborů).
- Dodané typy pracovních stanic, včetně všech jejich komponent, musí být certifikované pro dodávané operační systémy.

- U dodávaných modelů výpočetní techniky musí být na stránkách výrobce k dispozici ovladače jednotlivých komponent příslušného modelu nabízené výpočetní techniky, a to pro operační systémy Windows 7 x64 a Windows 8 x64 nebo Windows 8.1 x64. Dále musí být na stránkách výrobce vydán Driver Pack (balíček obsahující všechny ovladače pro danou modelovou řadu) a to jak pro Windows 7 x64, tak i pro Windows 8 x64 nebo Windows 8.1 x64.
- Výrobce výpočetní techniky musí u nabízené techniky podporovat Enterprise Deployment prostřednictvím MDT 2013 nebo SCCM 2012, a k tomu musí být volně dostupná příslušná dokumentace.
- Operační systém musí být dodán v české lokalizaci.
- Dále je z důvodu ochrany minulých investic nezbytný provoz kancelářských aplikací MS Office 2010 CZ pro Windows, jejichž licence má zadavatel k dispozici pro potřeby všech koncových uživatelů, a to v souladu s licenčními podmínkami.

Uchazeč ve své nabídce uvede operační systém, se kterým sestavu nabízí a dále vyplněním tabulky v příloze č. 1 vzoru smlouvy osvědčí splnění podmínek Minimálních požadavků na konfiguraci zboží dle písm. a) až d) této přílohy.

II. Požadavky na výkon pracovních stanic

Zboží musí **dosahovat minimální hodnoty výkonu 200 bodů** v testu technických a výkonových parametrů SYSmark 2007 Preview Rating (konfigurace pro test: Windows 7 Professional CZ (32 bit) bez instalace dodatečných HW ovladačů).

Dosažení této hodnoty uchazeč prokazuje čestným prohlášením uvedeným v bodě 2 přílohy č. 1 vzoru smlouvy. Zadavatel je však oprávněn je ověřit v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 7 zadávací dokumentace.

Příloha č. 1 kupní smlouvy – podrobná specifikace zboží

Uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku (žlutě podbarvená pole), čímž osvědčí splnění podmínek Minimálních požadavků na konfiguraci zboží.

* V tomto sloupci uvede uchazeč příslušnou **hodnotu daného parametru**, je-li to relevantní, v případě, že nikoli, uvede **pouze ANO či NE** (př. u položky paměť uvede uchazeč např. 8 GB, zatímco u položky porty a konektory ANO, pokud nabízené zboží uvedený parametr splňuje, v případě, že nikoli, uvede uchazeč NE).

1. Minimální požadavky na konfiguraci zboží

Požadavek	Hodnota/ popřípadě (ANO/NE)*	Uved'te part number výpočetní techniky, jež je nabízena*
a) Počítač – PC (9 totožných kusů)		
Značka/typ:		
Procesor	čtyřjádrový, x86/x64 kompatibilní (viz i písm. d) požadavky na kompatibilitu)	x
Paměť	min. 4 GB (při dodávce více modulů musí být všechny shodné)	x
Grafická karta	minimum: sdílená 512 MB, min. 2 výstupy na monitor s možností souběžného zobrazování na 2 monitory	x
Harddisk	SATA, minimálně 500 GB, 7200 rpm	x
Optická mechanika	integrovaná DVD +/-RW, 16x, lightscribe, zapojená a funkční	x
Síťová karta	10/100/1000 Mbps, Wake on LAN, Boot on LAN	x
Zvuková karta	integrovaná na základní desce	x
Počty neobsazených portů na zákl. desce u nabízených sestav (ve stavu při dodání)	1x paměťový slot, 1x PCI (libovolná verze), 1x PCI Express x16	x
Porty na PC skříní vpředu	minimálně: 2x USB 2.0 nebo kvalitativně vyšší technické úrovně, vstup na mikrofon, výstup na sluchátka	x
Porty USB na PC skříní vzadu	minimálně 4x USB (z toho minimálně 2x USB 3.0 nebo kvalitativně vyšší technické úrovně)	x
Operační systém	64-bit verze, umožňující jeho případný downgrade v rámci	

	dodané licence Windows 7, včetně štítku příslušného OS. Dále je nutná kompatibilita s IT zadavatele (viz písm. d) požadavky na kompatibilitu).		
Provedení PC skříně	typ desktop, 1x volná pozice 5,25" , napájecí zdroj 350 W interní - součástí PC skříně, upínání disků a mechanik bez užití nástroje, bez čtečky paměťových karet		x
b) LCD monitor – Flat Panel (9 totožných kusů)			
Značka/typ:			
Typ technologie monitoru	aktivní obrazovka TFT, LED podsvícení		x
Úhlopříčka displeje	min. 24 palců		x
Počet barev	16 miliónů		x
Jas	minimálně 250 cd/m2		x
Odezva	2 ms		x
Rozlišení	1920 x 1080 při frekvenci 60 Hz (analogové a digitální)		x
Vstupní konektor videa	VGA, DVI-I a/nebo HDMI (dle i výstupů na PC)		x
Další požadavky	nastavitelná výška podstavce a vertikální náklon LCD monitoru, bez integrovaného USB rozbočovače , integrované reproduktory nebo pevně připojitelný (jako součást monitoru) soundbar, napájecí zdroj interní - součástí LCD monitoru, možnost otočení o 90° (pivot)		x
c) set drátové klávesnice a myši od stejného výrobce (9 totožných kusů)			x
Značka/typ:			
klávesnice česká, drátová , bez multimediálních kláves (jsou připuštěna tlačítka na ovládání hlasitosti – zvýšení, snížení a ztlumení; a funkční tlačítko „Fn“ tj. možnost spouštět aplikace a funkce s pomocí funkčního tlačítka Fn)			
myš optická, drátová , symetrická, 2 tlačítka a kolečko			
d) požadavky na kompatibilitu			x
Kompatibilita se stávající sítí a programovým vybavením provozovaným na Úřadu vlády ČR:			x
Pracovní stanice budou provozovány v síti s doménou MS Windows Server 2003, výhledově 2012, s koncovými stanicemi uživatelů na platformě MS Windows CZ – převážně Windows 7 Professional SP1 CZ (64 bitů). Kupující požaduje možnost připojení k MS Windows doméně 2003 a 2012 a se zajištěním plné kompatibility s provozovaným programovým vybavením (Lotus Notes 9.0.x, MS			x

Office verze 2010, Symantec Endpoint Protection, ASPI, Zoner PhotoStudio, SAP GUI 730, Cisco AnyConnect Secure Mobility Client , AreaGuard Neo včetně využití hardwarových instrukcí Intel AES-NI pro šifrování souborů).		
Dodané typy pracovních stanic, včetně všech jejich komponent, jsou certifikované pro dodávané operační systémy.		x
U dodávaných modelů výpočetní techniky jsou na stránkách výrobce k dispozici ovladače jednotlivých komponent příslušného modelu nabízené výpočetní techniky, a to pro operační systémy Windows 7 x64 a Windows 8 x64 nebo Windows 8.1 x64. Dále musí být na stránkách výrobce vydán Driver Pack (balíček obsahující všechny ovladače pro danou modelovou řadu) a to jak pro Windows 7 x64, tak i pro Windows 8 x64 nebo Windows 8.1 x64.		x
Výrobce výpočetní techniky u nabízené techniky podporuje Enterprise Deployment prostřednictvím MDT 2013 nebo SCCM 2012, a k tomu je volně dostupná příslušná dokumentace.		x
Operační systém je/bude dodáný v české lokalizaci.		x
Provoz kancelářských aplikací MS Office 2010 CZ pro Windows, jejichž licence má kupující k dispozici pro potřeby všech koncových uživatelů, a to v souladu s licenčními podmínkami.		x

2. Prohlášení o splnění technických podmínek

Prodávající prohlašuje, že:

- a) nabízené zboží splňuje všechny požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a
- b) dosahuje **minimální hodnoty výkonu 200 bodů** v testu technických a výkonových parametrů SYSmark 2007 Preview Rating (konfigurace pro test: Windows 7 Professional CZ (32 bit) bez instalace dodatečných HW ovladačů).