

M 1:50



POZN. 2	ODSTRANIT OMÍTKU, PROŠKRABAT SPÁRY DO HLOUBKY 20mm, ZDIVO OČISTIT OCEL. KARTÁČEM
POZN. 3	MECHANICKY OČISTIT K NOSNÉ KONSTRUKCI OD NESOUDRŽNÝCH ČÁSTIC A OTRYSKAT
POZN. 4	ODSTRANIT OBKLAD A OMÍTKU, PROŠKRABAT SPÁRY DO HLOUBKY 20m m A KONSTRUKCE OČISTIT
POZN. 5	VYŘÍZNUT (FLEXA) ŽALAB V PODLAZE V:100mm Š:50mm, PRVNÍ ŘADA DLAŽBY OD STĚNY BUDE OPATRNĚ ODBOURÁNA, PODKLAD DOČISTĚN PRO BUDOUCÍ POKLÁDKU DLAŽBY
POZN. 6	VYBOURAT K NOSNÉ KONSTRUKCI
POZN. 7	DEMONTOVAT ŽULOVÉ BLOKY A ZACHOVAT PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
POZN. 9	ŽULOVÝ PRÁH PODE DVEŘMI ZACHOVAT
POZN.10	ŽELEZNÉ ZÁBRADLÍ ODBORNĚ VYJMOUT A UCHOVAT KE ZPĚTNÉ INSTALACI
POZN.11	DEMONTOVAT PÍSKOVCOVÉ LEMOVÁNÍ A ZACHOVAT PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
POZN.12	STĚNU ODBOURAT Z HORA U ÚROVEŇ -1,55m (-1m POD STROPNÍ KONSTRUKCI) PRO ODHALENÍ STROPU
POZN.16	PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADU DLE DOKUMENTACE Z ROKU 1912
POZN.17	ODBORNĚ ZAHRADNICKY DEPONOVAT ŽIVÝ PLOT KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ
POZN.28	DO VÝKOPU BUDE POSTUPNĚ REALIZOVÁNO DŘEVĚNÉ ROZPOROVÉ BEDNĚNÍ PRO STABILIZACI SVAHU
POZN.30	VYBOURÁNÍ NOSNÉHO ZDIVA V DANNÉM ROZSAHU
POZN.31	STÁVAJÍCÍ GEODETICKÁ ZNAČKA BEZ ZÁSAHU
POZN.32	STÁVAJÍCÍ LAMPA, BEZ ZÁSAHU, BUDE ZABEDNĚNA A OCHRÁNĚNA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ BĚHEM STAVBY

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN
	VÝKOP PRO PRÁCI POD ÚROVNÍ TERÉNU
	STÁVAJÍCÍ ZEMINA
	BOURANÉ A DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

**VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH SLABOPROUDÝCH A
SDĚLOVACÍCH KABELOVÝCH TRAS BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ
RUČNĚ! SPRÁVCI KABELOVÝCH TRAS BUDOU VYZVáni MINIMÁLNĚ
2 TÝDNY PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ K ÚČASTI NA
STAVENÍŠTI K ODSOUHLASENÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ A K
VYTÝČENÍ JEDNOTLIVÝCH VEDEŇ!**

$\pm 0,000 = +234,52$ m.n.m. výškový systém Bpv

akce

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

misto

Pozemek č.p. 694, 695, 696, k.ú. Hradčany

Gogolova 212/1, Praha 1

investor

Úřad vlády české republiky

adresa

Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01, Praha 1

projekt

ATELIER KAVA spol. s r.o.

adresa

Besední 3, 118 00, Praha 1, architekti@atelierkava.cz, 257314191

zodp. projektant

Jan Karásek, 603265865

vypracoval

Ing. Pavel Šlechta (ČKAIT 0003372), Bc. David Skála

stupeň projektu

DVZ

část

architektonicko - stavební

datum

06/2017

formát

420x297

měřítko

1:50

obsah

ŘEZ AA' - BOURACÍ VÝKRES

číslo výkresu

paré

D.1.1b.3