



**+ - 0.000 = Úroveň podlahy chodby v 1.NP**

STUPEŇ: DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	Č. ZAKÁZKY: APS - 394/18	FORMÁT: 1x A4	DATUM: 09/2018	ČÁST: <b>D.1.1c-5</b>
AKCE: <b>ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE</b>				<b>TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</b>
	ZHOTOVITEL:	Atelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00, Praha 6		
	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pavel Šlechta		
	VYPRACOVAL:	Ing. Arch David Skála		
	OBJEDNATEL:	Česká republika - Úřad vlády České republiky, Strakova akademie		
	LOKALITA:	Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Malá Strana, Praha 1		
				Č. VÝKRESU <b>D.1.1c-5.1</b>
				Č. PARÉ
				MĚŘÍTKO
<b>TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</b>				

# TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

09/2018

OZ.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY (m)	ks	POZNÁMKA
K1		<p><b>PROVEDENÍ ZDOBNÝCH KLIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- VCHODOVÉ DVEŘE</li> <li>- KLIKY BUDOU Z LITÉ MOSAZI</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA CIZELOVÁNÍ, LEŠTĚNÍM (NIKOLI LAKOVÁNÍ)</li> <li>- KLIKY BUDOU OSAZENY NA STANDARTNÍ ZÁMKOVOU VLOŽKU (DODÁ VÝROBCE) A OPATŘENY ZÁMKEM TIPU FAB</li> <li>- ROZETY BUDOU DO DVEŘÍ KOTVENY POMOCÍ ŠROBKŮ S MINIMÁLNÍ ZÁPUSTNOU HLAVOU, NA PŘEDEPSANÝCH MÍSTECH</li> <li>- KLIKY BUDOU STANDARTNÍ DVOUDÍLNÉ S VLOŽENÝM HRANOLEM A PROTIKUSEM ZAJIŠTĚNÝM ŠROUBKEM ZE SPODNÍ HRANY</li> <li>- 2x KLIKA LITÁ MOSAZ - DOBOVÁ REPLIKA STÁVAJÍCÍCH KLIK V OBJEKTU</li> <li>- 2x KRYTKA KLIKY LITÁ MOSAZ</li> <li>- 2x KRYTKA ZÁMKU LITÁ MOSAZ</li> <li>- ZADLABÁVACÍ ZÁMEK PONECHÁN STÁVAJÍCÍ</li> <li>- ZÁMKOVÁ VLOŽKA DLE POŽADAVKŮ PROVOZU OBJEKTU</li> </ul>	151x80x40	5x	KOMPLETIZACE VIZ TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ




**POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!**

**POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSODIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.**

# TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

09/2018




OZ.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY (m)	ks	POZNÁMKA
K2		<b>PROVEDENÍ KLIK</b> <b>- DVEŘE NA WC</b> - KLIKY BUDOU Z LITÉ MOSAZI - POVRCHOVÁ ÚPRAVA CIZELOVÁNÍ, LEŠTĚNÍM (NIKOLI LAKOVÁNÍ) - KLIKY BUDOU OSAZENY NA STANDARTNÍ ZÁMKOVOU VLOŽKU (DODÁ VÝROBCE) A OPATŘENY ZÁMKEM TIPU FAB, KOUPELNOVÉ ZAMYKÁNÍ - ROZETY BUDOU DO DVEŘÍ KOTVENY POMOCÍ ŠROBKŮ S MINIMÁLNÍ ZÁPUSTNOU HLAVOU, NA PŘEDEPSANÝCH MÍSTECH - KLIKY BUDOU STANDARTNÍ DVOUDÍLNÉ S VLOŽENÝM HRANOLEM A PROTIKUSEM ZAJIŠTĚNÝM ŠROUBKEM ZE SPODNÍ HRANY	150x77x30		KOMPLETIZACE VIZ TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
		<b>PROVEDENÍ S KLIČKOU</b> - 2x KLIKA LITÁ MOSAZ - DOBOVÁ REPLIKA - 2x KRYTKA KLIKY LITÁ MOSAZ - 2x KRYTKA ZÁMKU LITÁ MOSAZ - WC ZÁMEK LITÁ MOSAZ - ZADLABÁVACÍ ZÁMEK		6x	PRO DVEŘE NA WC
		<b>PROVEDENÍ SE ZÁMKEM</b> - 2x KLIKA LITÁ MOSAZ - DOBOVÁ REPLIKA - 2x KRYTKA KLIKY LITÁ MOSAZ - 2x KRYTKA ZÁMKU LITÁ MOSAZ - WC ZÁMEK LITÁ MOSAZ - ZADLABÁVACÍ ZÁMEK		2x	PRO DVEŘE DO ŠPRCHY A DO ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI
K3	 SCHEMA ZAPOJENÍ 	RADIÁTOR UT HEATROLL WALL TYP: HEATROL w 1100/4 OTOPNÝ VÝKON: 1700 W BARVA: ANTRACIT RAL 7021 KOTVENO 4x ŠROUB DO STĚNY MIN 150 mm NAD PODLAHOU  - DANFOSS set RA-N rohový ventil + termostatická hlavice RAE 5054 - UZÁVÍRACÍ ŠROUBENÍ	ŠÍŘKA 1100 mm	2x	...

**POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!**  
 POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNĚ JINÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAŽUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSODIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

# TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

09/2018

OZ.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY (m)	ks	POZNÁMKA
K4		TEPENÁŘSKÉ POTRUBÍ OCEL OCELOVÉ TRUBKY ZÁVITOVÉ BĚŽNÉ VČETNĚ KOLEN (cca 6ks)  DN OVĚŘIT NA MÍSTĚ MĚŘENÍM DLE STÁVAJÍCÍCH ROZMĚRŮ !!!	DN 15 DN 20	CELK. 18,0m  KOLENA 6ks	POTRUBÍ VIDITELNÉ V INTERIÉRU BUDE OPATŘENO ANTRACITOVÝM NÁTĚREM, POTRUBÍ ZAPLENTOVANÉ BUDE OBALENO IZOLACÍ
K5		<b>PROVEDENÍ KLIČEK PRO NADSVĚTLÍK</b> - KLIKY BUDOU Z LITÉ MOSAZI - POVRCHOVÁ ÚPRAVA CIZELOVÁNÍ, LEŠTĚNÍM (NIKOLI LAKOVÁNÍ) - KLIKY BUDOU OSAZENY NA STANDARTNÍ ZÁMKOVOU VLOŽKU (DODÁ VÝROBCE) A OPATŘENY ZÁMKEM TIPU FAB - ROZETY BUDOU DO DVEŘÍ KOTVENY POMOCÍ ŠROBKŮ S MINIMÁLNÍ ZÁPUSTNOU HLAVOU, NA PŘEDEPSANÝCH MÍSTECH - KLIKY BUDOU STANDARTNÍ DVOUDÍLNÉ S VLOŽENÝM HRANOLEM A PROTIKUSEM ZAJIŠTĚNÝM ŠROUBKEM ZE SPODNÍ HRANY  - 1x KLIČKA LITÁ MOSAZ - DOBOVÁ REPLIKA - 1x KRYTKA KLIČKY LITÁ MOSAZ	45x40x15	2x	...
K6		REVIZNÍ DVÍŘKA NA SÁDROKARTON S JEDNODUCHÝM - CZ - zámkem	500 x 500 mm	2x	BUDE INSTALOVÁNO POD MOTORY VZT




**POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!**

**POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSODIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.**

# TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

09/2018

OZ.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY (m)	ks	POZNÁMKA
K7		Radiátor elektrický KOE 60x164 cm, bílá VÝKON 600W TYP: ELEKTRICKÝ S TERMOSTATEM	60 X 164 mm	1x	
K8		Ukončovací profil dlažby, MATERIAL: Nerez	UN 10	7,735m	LEPENO FLEXIBILNÍM LEPIDLEM
K9		Ukončovací rohový profil dlažby, MATERIAL: Nerez	UN 10	17,95m	LEPENO FLEXIBILNÍM LEPIDLEM

**POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!**  
**POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSODIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.**