



**+ - 0.000 = Úroveň podlahy chodby v 1.NP**

STUPEŇ: DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	Č. ZAKÁZKY: APS - 394/18	FORMÁT: 1x A4	DATUM: 09/2018	ČÁST: <b>D.1.1c-7</b>
AKCE: <b>ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE</b>				<b>TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ</b>
	ZHOTOVITEL:	Atelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00, Praha 6		
	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pavel Šlechta		
	VYPRACOVAL:	Ing.Arch David Skála		
	OBJEDNATEL:	Česká republika - Úřad vlády České republiky, Strakova akademie		
	LOKALITA:	Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Malá Strana, Praha 1		
				Č. VÝKRESU <b>D.1.1c-7.1</b>
				Č. PARÉ
				MĚŘÍTKO
<b>TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ</b>				

# TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

09/2018

	SCHÉMA	ROZMĚRY PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)	POPIS	ks	POZNÁMKA
D1		1005 x 2200 mm	<p><b>STÁVAJÍCÍ PROFILOVANÉ DVEŘE KŘÍDLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDE DEMONTOVÁNO DVEŘNÍ KŘÍDLO A DEPONOVÁNO DO DÍLNY</li> <li>- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KLIKY A ŠTÍTKU</li> <li>- KŘÍDLO BUDE ROVNĚ SEŘÍZNUTO PŘI SPODNÍM OKRAJI, VYFRÉZOVANÁ DRÁŽKA A BUDE VLEPEN VYROVNÁVACÍ SPODNÍ KUS O VÝŠCE MAX 50mm : DOMĚŘENO NA MÍSTĚ</li> <li>- KŘÍDLO BUDE ZABAVENO STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA , TRUHLÁŘSKY VYSPRAVENO, OPAKOVANĚ PŘETMLENO, OPAKOVANĚ BROUŠENO</li> <li>- ZÁKLADNÍ NÁTĚR</li> <li>- FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM OLEJOSYSTETICKÝ, LESKLÝ, BARVA: SLONOVÁ KOST</li> <li>- OSAZENA NOVOU ZÁMKOVOU VLOŽKOU A KLIKOU [K1] (VIZ. ZÁMEČNICKÁ TABULKA)</li> <li>- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU A UMOŽNÍ NASÁVÁNÍ VZDUCHU Z OKOLÍ MEZEROU 12 mm</li> </ul> <p><b>OBLOŽKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDE ZBAVENA STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA , TRUHLÁŘSKY VYSPRAVENO, OPAKOVANĚ PŘETMLENO, OPAKOVANĚ BROUŠENO</li> <li>- PATKY DVEŘÍ BUDOU OŠETŘENY PENETRACÍ NA DŘEVO HERBOL HOLZTIEFGRUND LH</li> <li>- ZÁKLADNÍ NÁTĚR</li> <li>- FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM OLEJOSYSTETICKÝ, LESKLÝ, BARVA: SLONOVÁ KOST</li> </ul> <p><b>ZÁVĚSY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDE ZKONTROLOVÁNA STABILITA</li> </ul>	1x	<p><b>PANTY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDOU PROVEDENY BARVOU NA KOV O STEJNÉM BAREVNÉM ODTÍNU JAKO DVEŘNÍ KŘÍDLO</li> </ul>


POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRAVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

# TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

09/2018

	SCHÉMA	ROZMĚRY PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)	POPIS	ks	POZNÁMKA
D2		1005 x 2200 mm	<p><b>STÁVAJÍCÍ PROFILOVANÉ DVEŘE KŘÍDLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDE DEMONTOVÁNO DVEŘNÍ KŘÍDLO A DEPONOVÁNO DO DÍLNY</li> <li>- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KLIKY A ŠTÍTKU</li> <li>- KŘÍDLO BUDE ZABAVENO STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA , TRUHLÁŘSKY VYSPRAVENO, OPAKOVANĚ PŘETMLENO, OPAKOVANĚ BROUŠENO</li> <li>- ZÁKLADNÍ NÁTĚR</li> <li>- FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM OLEJOSYSTETICKÝ, LESKLÝ, BARVA: SLONOVÁ KOST</li> <li>- OSAZENA NOVOU ZÁMKOVOU VLOŽKOU A KLIKOU <b>K1</b> (VIZ. ZÁMEČNICKÁ TABULKA)</li> <li>- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU A UMOŽNÍ NASÁVÁNÍ VZDUCHU Z OKOLÍ MEZEROU 12 mm</li> </ul> <p><b>OBLOŽKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDE ZBAVENA STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA , TRUHLÁŘSKY VYSPRAVENO, OPAKOVANĚ PŘETMLENO, OPAKOVANĚ BROUŠENO</li> <li>- PATKY DVEŘÍ BUDOU OŠETŘENY PENETRACÍ NA DŘEVO HERBOL HOLZTIEFGRUND LH</li> <li>- ZÁKLADNÍ NÁTĚR</li> <li>- FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM OLEJOSYSTETICKÝ, LESKLÝ, BARVA: SLONOVÁ KOST</li> </ul> <p><b>ZÁVĚSY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDE ZKONTROLOVÁNA STABILITA</li> </ul>	1x	<p><b>PANTY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDOU PROVEDENY BARVOU NA KOV O STEJNÉM BAREVNÉM ODSÍNU JAKO DVEŘNÍ KŘÍDLO</li> </ul> <p><b>MADLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NA DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE Z INTERIÉRU WC PRO INVALIDY UKOTVENO MADLO <b>T16</b></li> </ul>


POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSODIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

# TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

09/2018

	SCHÉMA	ROZMĚRY PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)	POPIS	ks	POZNÁMKA
D3		1005 x 2200 mm	<p><b>STÁVAJÍCÍ PROFILOVANÉ DVEŘE KŘÍDLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDE DEMONTOVÁNO DVEŘNÍ KŘÍDLO A DEPONOVÁNO DO DÍLNY</li> <li>- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KLIKY A ŠTÍTKU</li> <li>- KŘÍDLO BUDE ZABAVENO STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA , TRUHLÁŘSKY VYSPRAVENO, OPAKOVANĚ PŘETMLENO, OPAKOVANĚ BROUŠENO</li> <li>- ZÁKLADNÍ NÁTĚR</li> <li>- FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM OLEJOSYSTETICKÝ, LESKLÝ, BARVA: SLONOVÁ KOST</li> <li>- OSAZENA NOVOU ZÁMKOVOU VLOŽKOU A KLIKOU <u>K1</u> (VIZ. ZÁMEČNICKÁ TABULKA)</li> <li>- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU A UMOŽNÍ NASÁVÁNÍ VZDUCHU Z OKOLÍ MEZEROU 12 mm</li> </ul> <p><b>OBLOŽKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDE ZBAVENA STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA , TRUHLÁŘSKY VYSPRAVENO, OPAKOVANĚ PŘETMLENO, OPAKOVANĚ BROUŠENO</li> <li>- PATKY DVEŘÍ BUDOU OŠETŘENY PENETRACÍ NA DŘEVO HERBOL HOLZTIEFGRUND LH</li> <li>- ZÁKLADNÍ NÁTĚR</li> <li>- FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM OLEJOSYSTETICKÝ, LESKLÝ, BARVA: SLONOVÁ KOST</li> </ul> <p><b>ZÁVĚSY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDE ZKONTROLOVÁNA STABILITA</li> </ul>	1x	<p><b>PANTY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDOU PROVEDENY BARVOU NA KOV O STEJNÉM BAREVNÉM ODSTÍNU JAKO DVEŘNÍ KŘÍDLO</li> </ul>

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSODIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

# TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

09/2018

	SCHÉMA	ROZMĚRY PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)	POPIS	ks	POZNÁMKA
D4		1005 x 2200 mm	<p><b>STÁVAJÍCÍ PROFILOVANÉ DVEŘE KŘÍDLO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDE DEMONTOVÁNO DVEŘNÍ KŘÍDLO A DEPONOVÁNO DO DÍLNY</li> <li>- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KLIKY A ŠTÍTKU</li> <li>- BUDE DEMONTOVÁNO STÁVAJÍC ZASKLENÍ</li> <li>- KŘÍDLO BUDE ZABAVENO STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA , TRUHLÁŘSKY VYSPRAVENO, OPAKOVANĚ PŘETMLENO, OPAKOVANĚ BROUŠENO</li> <li>- ZÁKLADNÍ NÁTĚR</li> <li>- BUDE OSAZENO SKLO 3mm FOAT MAT</li> <li>- FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM OLEJOSYSTETICKÝ, LESKLÝ, BARVA: SLONOVÁ KOST</li> <li>- OSAZENA NOVOU ZÁMKOVOU VLOŽKOU A KLIKOU <b>K1</b> (VIZ. ZÁMEČNICKÁ TABULKA)</li> <li>- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU A UMOŽNÍ NASÁVÁNÍ VZDUCHU Z OKOLÍ MEZEROU 12 mm</li> </ul> <p><b>OBLOŽKA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDE ZBAVENA STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ (HORKOVZDUŠNĚ), ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ ČÁSTI KŘÍDLA , TRUHLÁŘSKY VYSPRAVENO, OPAKOVANĚ PŘETMLENO, OPAKOVANĚ BROUŠENO</li> <li>- PATKY DVEŘÍ BUDOU OŠETŘENY PENETRACÍ NA DŘEVO HERBOL HOLZTIEFGRUND LH</li> <li>- ZÁKLADNÍ NÁTĚR</li> <li>- FINÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM OLEJOSYSTETICKÝ, LESKLÝ, BARVA: SLONOVÁ KOST</li> </ul> <p><b>ZÁVĚSY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDE ZKONTROLOVÁNA STABILITA</li> </ul>	1x	<p><b>PANTY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDOU PROVEDENY BARVOU NA KOV O STEJNÉM BAREVNÉM Odstínu JAKO DVEŘNÍ KŘÍDLO</li> </ul> <p><b>VIZ VÝKRES D.1.1c - 2 DETAIL DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM</b></p>


POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSODIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

# TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

09/2018

	SCHÉMA	ROZMĚRY PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)	POPIS	ks	POZNÁMKA
D5		1005 x 2200 mm	<b>PROVEDENÍ DVEŘÍ</b> - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ POUŽÍVANÝCH NA ŘEŠENÝCH WC - VEŠKERÉ POUŽITÉ KOVÁNÍ JE MOSAZNÉ - ZÁVĚSY ZASEKÁVANÉ, POD NÁTĚR - MATERIÁL DVEŘÍ - BOROVICE MASIV - OSAZENO DVOUVRSTVÝM LEPENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM O TLOUŠŤCE 6mm S VNITŘNÍ FOLÍÍ V MATNÉM PROVEDENÍ 2x310x1220, SKLO BUDE VSAZENO DO MIKROTENOVÉ GUMOPRYŽE A ZAJIŠTĚNO DŘEVĚNÝM KLÍNKEM - OSAZENA NOVOU ZÁMKOVOU VLOŽKOU A KLIKOU <b>K1</b> (VIZ. ZÁMEČNICKÁ TABULKA) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - 2x NÁTĚR ZÁLKADOVÝ NA OKNA A DVEŘE + VRCHNÍ NÁTĚR POLOMATMAT ODSŤÍN SLONOVÁ KOST (RAL 1014) SCHODNÝ S OSTATNÍMI DVEŘMI, OLEJOSYSTETICKÁ BARVA TIKURILA, PROVEDENO ŠTĚTCEM - DVEŘE BUDOU OSAZENY DO PŘEDEM PŘIPRAVENÉ ŠPALETY, ODBORNĚ SESAZENÉ A NA MÍSTĚ. DO SPÁRY BUDE POUŽITA VYSOKOEXPANZNÍ PĚNA, FINÁLNÍ NÁTĚR ŠPALETY BUDE PROVÁDĚN V MÍSTĚ STAVBY. - DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU A UMOŽNÍ NASÁVÁNÍ VZDUCHU Z OKOLÍ MEZEROU 12 mm	1x	<b>PANTY</b> - BUDOU PROVEDENY BARVOU NA KOV O STEJNÉM BAREVNÉM ODSŤÍNU JAKO DVEŘNÍ KŘÍDLO  <b>VIZ VÝKRES D.1.1c - 1 DETAIL DVEŘÍ D4, NAVRHOVANÉ</b>



POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSODIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.

# TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

09/2018

	SCHÉMA	ROZMĚRY PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA (mm) x PRŮCHOZÍ VÝŠKA (mm)	POPIS	ks	POZNÁMKA
D6		700 x 2200 mm	DVEŘE PLNÉ S RÁMEM FALCOVÉ - LEVÉ CZECHDOOR - MODELOVÁ ŘADA F - MODEL 1F - BOROVICE BEZSUKÁ, LAK EXCLUSIV, BARVA SLONOVÁ KOST - VČETNĚ ZÁRUBNÍ NA ŠÍŘKU ZDI 75mm - VČETNĚ PANTŮ A KOVÁNÍ  - NA DVEŘE BUDE INSTALOVÁNA KLIKA <b>K2</b>	5x	
D7		700 x 2200 mm	DVEŘE PLNÉ S RÁMEM FALCOVÉ - PRAVÉ CZECHDOOR - MODELOVÁ ŘADA F - MODEL 1F - BOROVICE BEZSUKÁ, LAK EXCLUSIV, BARVA SLONOVÁ KOST - VČETNĚ ZÁRUBNÍ NA ŠÍŘKU ZDI 75mm - VČETNĚ PANTŮ A KOVÁNÍ  - NA DVEŘE BUDE INSTALOVÁNA KLIKA <b>K2</b>	3x	

**POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!**  
**POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSODIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.**

TABULKA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ					
Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE					09/2018
OZ.	SCHÉMA	ROZMĚRY světla šířka x světla výška (mm)	POPIS	ks	POZNÁMKA
O1		1290x840mm  ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI 1300x850mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- REPASE A SNÍŽENÍ STÁVAJÍCÍHO NADSVĚTLÍKU</li> <li>- NADSVĚTLÍK BUDE DMONTOVÁN, BUDE Z NĚJ ODSTRANĚNO SKLO A ODSTRANĚN NÁTĚR</li> <li>- BUDE NOVĚ OSAZEN DVOUVRSTVÝM LEPENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM O TLOUŠŤCE 6mm S VNITŘNÍ FOLÍÍ V MATNÉM PROVEDENÍ , SKLO BUDE VSAZENO DO MIKROTENOVÉ GUMOPRYŽE A ZAJIŠTĚNO DŘEVĚNÝM KLÍNKEM</li> <li>- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA - 2x NÁTĚR ZÁLKADOVÝ NA OKNA A DVEŘE + VRCHNÍ NÁTĚR POLOMATMAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST (RAL 1014) SCHODNÝ S OSTATNÍMI DVEŘMI, OLEJOSYSTETICKÁ BARVA TIKURILA, PROVEDENO ŠTĚTCEM</li> </ul>		<b>ŠPALETA</b> - VYTVOŘÍ ŠPALETOVÉ OKNO S O2, BUDE VYTVOŘENA DRÁŽKA PRO OSAZENÍ ŠPALETY
O2		1290x840mm  ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI 1300x850mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NOVĚ NAVRŽENÝ OTVÍRAVÝ NADSVĚTLÍK</li> <li>- MATERIÁL OKNA - BOROVICE MASIV</li> <li>- VEŠKERÉ POUŽITÉ KOVÁNÍ JE MOSAZNÉ, POUŽITÉ PŮLOLOVYK5</li> <li>- ZÁVĚSY ZASEKÁVANÉ, POD NÁTĚR</li> <li>- MATERIÁL NADSVĚTLÍKU - BOROVICE MASIV</li> <li>- OSAZENO DVOUVRSTVÝM LEPENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM O TLOUŠŤCE 6mm S VNITŘNÍ FOLÍÍ V MATNÉM PROVEDENÍ</li> <li>- SKLO BUDE VSAZENO DO MIKROTENOVÉ GUMOPRYŽE A ZAJIŠTĚNO DŘEVĚNÝM KLÍNKEM</li> <li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - 2x NÁTĚR ZÁLKADOVÝ NA OKNA A DVEŘE + VRCHNÍ NÁTĚR POLOMATMAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST (RAL 1014) SCHODNÝ S OSTATNÍMI DVEŘMI, OLEJOSYSTETICKÁ BARVA TIKURILA, PROVEDENO ŠTĚTCEM</li> <li>- DO OKNA BUDOU ZASAZENY PRKNA ŠPALETY ŠÍŘE 60mm KTERÉ BUDOU ZÁSLEDNĚ ZASAZENY DO O1 PRO VYTVOŘENÍ ŠPALETOVÉHO NADSVĚTLÍKU</li> </ul>		<b>PANTY</b> - BUDOU PROVEDENY BARVOU NA KOV O STEJNÉM BAREVNÉM ODSTÍNU JAKO DVEŘNÍ KŘÍDLO  <b>ŠPALETA</b> - VYTVOŘÍ ŠPALETOVÉ OKNO S O1
POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM! POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNĚ JINÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRADUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSODIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.					