



LEGENDA

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – NOVÉ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ HT–Systém (PPs) – NOVÉ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ HT–Systém (PPs) – NOVÉ, VEDENO V PROSTORU SOKLU
- VYVEDENÍ ODPADNÍ VÝUSTKY DN 40
- VYVEDENÍ ODPADNÍ VÝUSTKY DN 50
- VYVEDENÍ ODPADNÍ VÝUSTKY DN 100

OZ.ZP	POPIS	PŘIPOJENÍ - KANALIZACE
U	UMYVADLO DITURVITOVÉ 600MM	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ DN 40
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ DITURVITOVÝ VČ. SEDÁTKA	VODOROVNÝ ODPAD DN 100 SAMONOSNÝ MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET
S	SPRCHOVÁ VANIČKA 800X800MM	SPRCHOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50
VL	VÝLEVKA DITUR. S MŘÍŽKOU + SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA	VODOROVNÝ ODPAD DN 100
VL1	VÝLEVKA NEREZ S MŘÍŽKOU + SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA	VODOROVNÝ ODPAD DN 50
DN	DŘEZ JEDNODUCHÝ NEREZOVÝ, SOUČÁST KUCH. LINKY – DODÁVKA GASTRO	DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50 (DODÁVKA GASTRO)
UN	UMYVADLO NEREZOVÉ – DODÁVKA GASTRO	UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50
ŽN	ŽLAB NEREZ – DODÁVKA GASTRO	ODPAD DN 75 , ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA (DODÁVKA GASTRO)
Z	ZMĚKČOVAČ – DODÁVKA GASTRO	ODPAD DN 50 , ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA (DODÁVKA GASTRO)
MN	POKLOPOVÁ MÝČKA NA STOLNÍ A PROVOZNÍ NÁDOBÍ – DODÁVKA GASTRO	ODPAD DN 50 , ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA (DODÁVKA GASTRO)
VZ	VZDUCHOTECHNIKA	ODVOD KONDENZÁTU OD VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY, PŘES SIFON DN 50
CH	CHLADICÍ JEDNOTKA	ODVOD KONDENZÁTU, PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S KULÍČKOU HL 138
DI	DIGESTOŘ – DODÁVKA GASTRO	ODVOD KONDENZÁTU OD DIGESTOŘE, PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S KULÍČKOU HL 138

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ ROZVODY KANALIZACE PŘEVZATY ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, PŘESNÁ POLOHA V ZEMI NENÍ ZNÁMA PROTO JÍ JE POTŘEBA NALÉZT SONDAMI, NOVÉ ROZVODY PŘÍPADNĚ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU ZJIŠTĚNÉHO PŘI STAVBĚ
- PROJEKTANT UPOZORŇUJE DODAVATELE, ŽE STÁVAJÍCÍ ROZVODY PRO VYŠŠÍ PATRA JSOU VEDENY VE ZDIVU A JEJICH TRASY NEJSOU ZNÁMÉ. NAPOJENÍ TĚCHTO POTRUBÍ NA NOVĚ NAVRŽENÉ ROZVODY V SUTERÉNU BUDE ŘEŠENO V RÁMCI AUTORSKEHO DOZORU PROJEKTANT NA STAVBĚ.
- VEŠKERÉ TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU DEFINOVÁNY INVESTOREM PŘÍPADNĚ ARCHITEKTEM
- VŠECHNY ODPADY PRO KUCHYŇSKOU TECHNIKU, SPECIFIKOVANÉ V TĚTO PD ŘEŠIT V PROVEDENÍ S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM ("HT")
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY TECHNOLOGIE GASTRO JSOU DŘEZY VČETNĚ SIFONŮ, BATERIÍ A JEJICH NAPOJENÍ, BATERIE UMYVADEL NEREZ JSOU DODÁVKOU TECHNOLOGIE GASTRO, BATERIE KERAMICKÝCH UMYVADEL (WC) DODÁVKA ZDRAVOTECHNIKY. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PODLAHOVÝCH ŽLABŮ (NEREZOVÝ ŽLAB) JEŽ JSOU DODÁVKOU TECHNOLOGIE GASTRO MUSÍ NA STAVBĚ KOORDINOVAT DODAVATEL TECHNOLOGIE GASTRO.
- ODPADNÍ POTRUBÍ V POŽADOVANÉ DIMENZI VYVEDENO DO MÍST DLE POŽADAVKU TECHNOLOGIE GASTRO, VÝŠKY NAPOJENÍ A PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VIZ. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE GASTRO. PŘI REALIZACI BUDE KOORDINOVÁNO DODAVATELEM TECHNOLOGIE GASTRO.
- REVIZNÍ OTVORY DO STÁVAJÍCÍHO INSTALAČNÍHO KANÁLU A DO MÍST SE ZDOVOJENOU PODLAHOU JSOU DODÁVKOU STAVBY.

Vypracoval: Ing. Jana Albrechtová	Odpovědný projektant: Ing. Michal Albrecht	Vedoucí projektant: Ing. arch. Dušan Karel	ALBI PROJEKT s.r.o. Projektová kancelář TZB Neklanova 375, 387 01 Písek Tel.: 777 590 081 E-MAIL: albrecht.tzb@seznam.cz IČO: 281 18 499
Místo akce: Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Praha 1 k.ú. Malá Strana, 1727081, p.č. 680/4, 681/1	Investor: Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1		
Akce: ÚPRAVY GASTROPROVOZU ÚŘADU VLÁDY ČR V 1. PP STRAKOVY AKADEMIE	Datum: 11/2019	Měřítko: 1:50	
D.1.4. TPS - Zdravotně technické instalace	Zakázkové číslo: 0072/2019	Stupeň PD: DPS	
Obsah: PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE	Formát: 6x44	Č. výkresu: 02	