


VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK



projektová, průzkumná a konzultační společnost

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10  
tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Kamila Neumannová <i>[Signature]</i>	Hlavní inženýr projektu: Ing. Václav Krch <i>[Signature]</i>	Razítko:  <b>PUDIS a.s.</b> 100 31 Praha 10, Nad Vodovodem 2/3258 IČO: 45272881 tel.: 274 775 253, fax: 274 775 252 -12-	
Vedoucí projektant: Ing. Václav Krch <i>[Signature]</i>	Kontroloval: Ing. Václav Krch <i>[Signature]</i>		
Investor: Úřad vlády České republiky Nábř.E.Beneše 128/4, Praha 1 - 118 01	Ředitel střediska: Ing. Václav Krch <i>[Signature]</i>	Číslo zakázky: 1-9960-0001-04	
Akce: Oprava barokního opevnění Prahy podél ulic U Bruských kasáren - nábř.Edvarda Beneše	Měřítko:	Formát: 13 x A4	Datum: 11/2014
Příloha: VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ Dodatek č.1	Stupeň: PDPS	Číslo přílohy: E.4	Souprava:

**U BRUSKÝCH KASÁREN / SEZNAM VYJÁDŘENÍ A STANOVISEK PRO  
OHLÁŠENÍ STAVBY (KULTURNÍ PAMÁTKA)**

č.	Instituce	forma vyjádření číslo jednací datum vydání	
pm 1	ČR - Úřad vlády ČR	plná moc ze dne 28.4.2014	
pm 2	MHMP odbor evidence, správy a využití majetku	plná moc ze dne 15.5.2014	
pm 3	MHMP odbor městské zeleně	plná moc ze dne 9.6.2014	
<b>1</b>	Odbor památkové péče MHMP - Jungmannova 35/29, P-1		žádost byla podána 30.4.2014, stanovisko dosud nemáme, dodáme ho ihned po doručení
<b>1(2)</b>	Odbor památkové péče MHMP - Jungmannova 35/29, P-1	č.j. S-MHMP 619706 ze dne 15.7.2014	
<b>2</b>	Národní pam.ústav, územní odborné pracoviště v hl.m.Praze, Na Perštýně	odborné vyjádření č.j. NPÚ - 311/36173/2014 ze dne 10.7.2014	
<b>3</b>	Odbor ochrany prostředí MHMP- dtto	závazná stanoviska a vyjádření S- MHMP-0927646 /2014/1/OZP/VI ze dne 18.7.2014	
<b>4</b>	Odbor správy majetku MHMP, Mariánské nám. 2, P 1	vyjádření č.j. SVM/VP/999816/14/hl ze dne 14.7.2014	
<b>5</b>	Odbor krizového řízení MHMP, Mariánské nám. 2, P 1	závazné stanovisko č.j. S-MHMP 940838/2014/BKR ze dne 16.7.2014	
<b>6</b>	Odbor dopravních agend MHMP - Jungmannova 35/29, P- 1	závazné stanovisko č.j. MHMP - 1102843/2014/ODA-O4/Pi ze dne 30.7.2014	
<b>6a</b>	Odbor dopravních agend MHMP - Jungmannova 35/29, P- 1	drážní správní úřad	souhlas ke stavebním pracím v ochranném pásmu metra, žádost podána, dodáme stanovisko ihned po obdržení
<b>7</b>	neobsazeno		
<b>8</b>	IPR hl. města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2	vyjádření k záměru č.j. 08151/14 ze dne 19.8.2014	
<b>9</b>	Úřad městské části Praha 1, odd.dopravy Vodičkova 681/18 115 68 Praha 1	č.j. ÚMČP1 105450/2014/ODOP/270/Ku ze dne 16.7.2014	

<b>10</b>	MČ P - 1, odbor živ. prostředí	stanovisko k PD č.j. ÚMČP1/104509/14/OŽP/ŘÍ ze dne 18.7.2014	
<b>11</b>	RCD radiokomunikace s.r.o.	stanovisko č.j. a14 085 ze dne 16.7.2014	
<b>12</b>	neobsazeno		
<b>13</b>	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, P-2	závažné stanovisko č.j. HSAA-7624-3/2014, ze dne 9.7.2014	
<b>14</b>	Hygienická stanice - Rytiřská 12, Praha 1	stanovisko č.j. HSHMP 30485/2014 ze dne 3.7.2014	
<b>15a</b>	TSK - svodná komise, Řásnovka 8, P - 1	stanovisko č.j. TSK/17464/14 ze dne 10.6.2014	
<b>15b</b>	TSK - svodná komise, Řásnovka 8, P - 1	koordináční vyjádření č.j. 1083/14/2600/Gr ze dne 19.6.2014	
<b>16</b>	Policie ČR Kongresová 2, P-4	vyjádření č.j. KRPA-255069-ČJ-2014-0000DŽ ze dne 9.7.2014	
<b>17</b>	DP- ředitelství, Sokolovská 217, P-9 - svodná komise	souhrnné stanovisko č.j. 100130/27Ku988/1139 ze dne 22.7.2014	
<b>18</b>	DP, a.s. METRO- z hlediska ochranného pásma a inž. sítí metra osobně:	vyjádření č.j. 240200/1345/14/Lin ze dne 23.7.2014	
<b>19</b>	DP, a.s. – kabelová síť JDCT (tramvaje), osobně: Sazečská 1, Praha 10	razítko na situaci, 22.10.2013	E.1. zápisy z jednání a v příloze E.2.
<b>20</b>	Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Veolia voda) Dykova 3, Praha 10,	mapový podklad z 12.3.2014	mapový podklad E.2. 2-168-14 ze 12.3.2014
<b>21</b>	Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140	vyjádření pro stavební řízení č.j.549033/14, ze dne 11.3.2014 (viz E.2 Překled správců IS)	
<b>22</b>	PRE distribuce, a.s. Vladimír Martinovský Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5	vyjádření č.j. S 21130/300019716 ze dne 8.7.2014	
<b>23</b>	T – Mobile Czech Republic, a.s. Tomičkova 2144/1, 149 00 Praha 4	vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení č.j.ÚR/45186/14-3 ze dne 20.3.2014 (viz E.2 Překled správců IS)	



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor památkové péče

PID

Č.j. S-MHMP 619706 /2014

Vyřizuje: Mgr. Tůmová / 2663

Datum 15.7.2014

**Věc: Seznámení účastníka řízení s podklady pro vydání závazného stanoviska MHMP - OPP**

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP - OPP), jako příslušný výkonný orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy, Vám sděluje, že v rámci správního řízení o vydání závazného stanoviska, podle ust. § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, obdržel **vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze (viz. příloha)**, které je dle ustanovení § 14 odst. 6 citovaného zákona, **podkladem pro vydání závazného stanoviska MHMP - OPP.**

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, Vám správní orgán zasílá v příloze výše uvedený podkladový materiál k seznámení a uplatnění námitek a návrhů.

**Správní orgán Vám sděluje, že se k uvedenému podkladu pro vydání závazného stanoviska můžete vyjádřit písemně ve lhůtě do *sedmi dnů* ode dne doručení tohoto vyjádření.**

Pro informaci uvádíme, že do spisového materiálu lze nahlédnout každý úřední den, tzn. v pondělí od 10.00 do 17.00 a ve středu od 8.00 do 18.00 v MHMP - OPP, Jungmannova 35/29, Praha 1 u vyřizujícího odborného referenta a to do doby vydání závazného stanoviska ve věci.

**Mgr. Jiří Skalický v.r.**  
ředitel odboru  
otisk úředního razítka

Příloha: Vyjádření NPÚ  
Rozdělovník: PUDIS a.s.





NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE  
V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE



MHMPP074AUXZ

<b>MAGISTRÁT hlavního města PRAHY</b> <i>Odbor památkové péče</i>	
Hlavní Č.j. uvedené na samolepícím štítku pod čárovým kódem	
DOŠLO dne:	10. 07. 2014
Identifikační údaje zpracovatele	Pečet listů
	Pečet příloh

Magistrát hlavního města Prahy  
Odbor památkové péče  
Oddělení státní správy památkové péče  
Mgr. Petra Tůmová  
Jungmannova 35/29  
P. O. BOX 800  
111 21 Praha 1

Váš dopis č. / ze dne  
S-MHMP 619706/2014/13. 5. 2014

Naše č.  
NPÚ-311/36173/2014

Vyřizuje / tel.  
Mgr. Bartošová/280

Spisový znak  
820.1

V Praze dne  
10. 7. 2014

Věc: Odborné vyjádření sloužící jako podklad pro vydání správního rozhodnutí

**K. ú. Malá Strana, U Bruských kasáren, Praha 1**

Kulturní památka r. č. ÚSKP 44513/1-482 (barokní opevnění, opevnění Malé strany a Hradčan)

Pražská památková rezervace, památka UNESCO

Dokumentace pro stavební řízení (PUDIS a. s., Ing. Václav Krch, Nad Vodojemem 2/3258, Praha 10/ duben 2014), Stavebně-historický průzkum barokního opevnění podél ulic U Bruských kasáren (Ing. arch. Klement Valouch, Tusarova 22/1519, Praha 7/ duben 2014), Dendrologický průzkum (Ing. Tomáš Pilař, Prokopa Velikého 504, Brandýs nad Labem/ duben 2014) – nář. E. Beneše – oprava barokního opevnění Prahy

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze (dále jen NPÚ ÚOP HMP), vydává na žádost, kterou obdržel dne 14. 5. 2014, podle ustanovení § 14 odst. 1 a 7 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené věci toto odborné vyjádření:

Předmětná předložená výkresová dokumentace řeší opravu spodní úrovně bastionu sv. Máří Magdaleny pod Kramářovou vilou, barokní hradba lemuje ulici U Bruských kasáren. Oprava tohoto úseku barokního opevnění Hradčan a Malé Strany je v dokumentaci rozdělena na tři úseky – zeď 1, zeď 2A a 2B. Obecně oprava zahrnuje především výměnu poškozených částí zdiva – vnějšího opláštění, jeho doplnění a přespárování. Líc opěrné zdi 1 v areálu Úřadu vlády, která je ze smíšeného převážně kamenného zdiva, bude doplněn vhodným kamenem a celá zeď by měla být přespárována.

Navrhované práce – obecně:

- odstranění náletové vegetace – částečně již provedeno, stále se ale v koruně zdí nachází mnoho pařezů – ty vyfrezovány a odstraněny,
- v opěrné zdi 1 se nachází v koruně staré ocelové zábradlí – náhrada novým,
- parapetní zdivo (nadezděné dle SHP v pozdější době) je na několika místech výrazněji poškozeno – některé části bude nutno přezdíť, tyto práce vyžadují výkop části terénu u koruny zdi,

- součástí zdi jsou také kabely elektrického vedení, kamer u vstupu do vjezdu objektu DP, kanalizační svody, vodovodní přípojka, vysílač GSM – dnes vše vedeno po líci zdiva, některé jsou již nefunkční a budou odstraněny, některé nutno zachovat – projekt navrhuje zabudování pod cihelné plentové zdivo a opatřeny chráničkami,
- kotvení tramvajové troleje do zdiva (zeď 2A) zachováno v jiné poloze,
- zčásti poškozené ŽB nadpraží u vstupu do objektu DP opraveno a natřeno, nefunkční elektrická skříň vedle vstupu odstraněna,
- nad korunou zdi 2A směrem do ulice U Bruských kasáren vedeno elektrické vedení do rozvaděče na protější budově – vedení je nefunkční a bude odstraněno,
- v levé části zdi 2B směrem do nář. E. Beneše je vstup se dřevěnými dveřmi a ocelovou mříží – vyrobena kopie těchto dveří a stávající mříž repasována a opatřena novým nátěrem,
- v kamenné části zdi 1 je v levé části směrem do ulice U Bruských kasáren nika se zbytky štukového ozdobného nadpraží a nika je osazena mříží – mříž demontována, repasována, prostor vyčištěn a mříž opět osazena na původní místo,
- pískovcové nároží zdi 2A a 2B – oprava kamenných prvků – odsekání poškozených částí a doplnění kamennými pískovcovými dekami v tl. min. 70 mm do původního vzhledu,
- všechny části nově vyspárovány, předpokládá se výměna koruny všech zdí, v části korun zdi 2A a 2B – stávající pískovcové bloky sejmuty a zpětně osazeny, části osazené betonovou římsou – odbourání a doplnění novými pískovcovými prvky s cihelnou dozdívkou.

#### Základní materiály navržené k opravě:

##### Cihelné zdivo:

- původní zdivo různých rozměrů (převažuje formát 180 x 260 x 60 mm), část zdiva provedena z novodobých lícových cihel (nároží u vstupu do podzemí, některé dozdívky),
- na opravu lícového zdiva a vyzdění koruny zdi navrženy lícové cihly Klinker typ Antik Paars-Rood, formát cihel 215 x 100 x 65 mm, 190 x 90 x 50 mm,
- případně je možno použít vhodný materiál z bouraných historických objektů – provedení laboratorních testů na mrazuvzdornost a pevnost,
- případné použití cihel ze stávajícího pláště.

##### Zdící malta a spárovací malta:

- použití malty na bázi vápna s hydraulickou přísadou pojiva typ G, tř. M10,
- vlastnosti: pevnost krychelná 10 MPa, pevnost v tahu za ohybu 0,5 MPa, počet cyklů – min. 10,
- barevný odstín volen co nejbližší původnímu a odsouhlasen zástupci památkové péče.

##### Pískovec:

- pro nové bloky – zdroj lom Božanov nebo lom Horoušany.

#### Návrh opravy jednotlivých stavebních prvků:

##### Opěrná zeď 1:

- odstranění náletové vegetace,
- zemní práce u paty zdi – v levé části sesuta zemina na původním chodníku – tato zemina kompletně odstraněna až k původnímu povrchu chodníku,
- zemní práce za korunou zdi – provedení nepaženého výkopu hl. 1,5 m a šířky 1,5 m, zemina deponována pro zpětný zásyp,
- odstranění stávajících zbytků omítky – pouze uvolněné a špatně držící zbytek omítky ponechán,
- odstranění starých a nefunkčních armatur a vedení,
- odbourání cihelné koruny – cihelná nadezdívka odbourána a demontováno ocelové zábradlí,
- ošetření spár – proškrábnutí do hloubky 30 – 50 mm, následně spáry vyčištěny stlačeným vzduchem od zbytků spojovací malty pod tlakem max. 5 MPa,
- mříž na západní části zdi – v prostoru poterny osazena ocelová mříž, prostor za ní je zanešen – mříž demontována, repasována a po očištění a vyčištění prostoru osazena do původní pozice,

- vyspárování kamenného (cihelného) zdiva – celá plocha očištěné zdi vyspárována, spárování provedeno do líce zdiva, uvolněné kameny vyjmuty a znovu osazeny,
- úprava chrliče v horní části zdi – stávající chrlič ponechán, koncová část odstraněna a nahrazena novým litinovým potrubím napojeným na stávající potrubí,
- vyzdění koruny zdi – vrchní koruna vyzděna z lícových cihel, do koruny zdi kotveno nové ocelové svařované zábradlí, ošetřeno 1x základním a 2x vrchním krycím syntetickým nátěrem v barvě dle vzorníku RAL 7016 – antracitová šed',
- dokončující práce – provedení zpětného zásypu výkopu, osetí a ohumusování travních ploch.

#### Opěrná zeď 2A a 2B:

- odstranění náletové vegetace,
- zemní práce u paty zdi – pro ověření stavu lícového zdiva pod úrovní terénu provedena kopaná sonda ve východní partii zdi 2B – sonda rozměry 0,5 x 0,5 m, hl. max. 0,5 m, zpětně zasypána,
- zemní práce za korunou zdi – realizace nepaženého výkopu hl. 1,5 a šířky 2 m, zemina deponována pro zpětný zásyp, v prostoru východní části zdi 2B je nad korunou nadnásyp – tento přebytečný zemní val mezi terénním schodištěm a zdí odstraněn,
- převěšení závěsu troleje,
- odstranění starých nefunkčních armatur a vedení,
- přemístění funkčních vedení – na zdi 2B jsou svisle osazeny přívod vody a kanalizační svod, obě sítě ve stejné poloze umístěny pod líc zdi, cihly v místě drážek šetrně vyjmuty pro zpětné osazení,
- kamerový systém – vedení uloženo pod líc zdiva,
- anténa GSM – stávající připojení antény po povrchu zdiva uloženo pod líc cihel,
- odbourání cihelné koruny – cihelná nadezdívka v celém rozsahu 2A a 2B odbourána, vyčištění podkladu od náletové zeleně, vybourání partií s betonem, kamenná koruna vyjmuta a po ošetření osazena zpět,
- ošetření spár a očištění povrchu zdiva, dozdění a přezdění – proškrábnutí do hloubky 30 – 50 mm, následně spáry vyčištěny stlačeným vzduchem od zbytků spojovací malty pod tlakem max. 5 MPa,
- sanace obnažených částí opukového zdiva – u obnažených částí opukového zdiva provedení kontroly povrchu, uvolněné části přezděny, prostor za cihelným lícem vyplněn maltou a menšími kousky opuky,
- vyzdění koruny zdi – vrchní odbouraná část zdi vyzděna z lícových cihel,
- oprava kamenné výztuhy – nároží zdi 2A a 2B vyztuženo pískovcovými kvádry, stav prvků špatný a celé nároží potřebuje výměnu, ve spodní partii je obnaženo opukové zdivo, je navrženo odsekání poškozených částí kamene, pokud bude poškození do hloubky max. 100 mm – provedena oprava lícovými pískovcovými deskami v tl. 70 mm, v opačném případě vadný kámen vyjmut a nahrazen novým s přesnými rozměry původního,
- dokončující práce – provedení zpětného zásypu výkopu, osetí a ohumusování travních ploch,
- ocelová vrata vstupu se opatří novým nátěrem v šedé barvě, boční dveře s mříží ve stěně 2B vyměněny za nové dubové (replika původních), mříž repasována a natřena – antracitová šed',
- provedení zpětného osazení informační tabule a znaků inženýrských sítí.

Práce byly konzultovány s NPÚ ÚOP HMP.

Z hlediska památkové péče je předložený návrh

#### **realizovatelný za těchto podmínek:**

1. Bude zpracován restaurátorský průzkum a záměr zpracovaný restaurátorem s platným povolením MK, zabývající se opravou kamenných článků opevnění (kamenná římsa, armované nároží, atd.), který bude předán MHMP OPP k posouzení v samostatném správním řízení.

2. Odhalené opukové zdivo části zdí 2A a 2B bude opatřeno vápennou omítkou, která bude utažena dřevěným hladítkem.
3. Před započítím prací bude na místě stavby ověřen za účasti NPÚ ÚOP HMP způsob čištění cihelného zdiva bastionu, výběr nových cihel včetně použitých zdících a spárovacích materiálů a způsobu spárování, nátěry dveří, mříží, případně další nově vkládané materiály či způsoby čištění. Vybrané technologie budou předloženy k odsouhlasení MHMP OPP.
4. Novodobé součásti zdí (vedení, kanalizační svody, vodovodní přípojka apod.) nebudou umístěny pod líc, ale stejně jako dosud budou vedeny po lících opěrných zdí bastionu a budou přiznány, a barevně přizpůsobeny okolí.

### Upozornění:

Zástupci NPÚ ÚOP HMP bude umožněno provádění památkového dohledu nad prováděním komplexní péče o kulturní památky v rámci kontrolních dní stavby, a to ve smyslu § 32 odst. 2, písm. g) zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

### Odůvodnění:

Bastion sv. Máří Magdaleny (bastion č. XIX) je součástí barokního opevnění Malé Strany a Hradčan, budovaného s nestejnou intenzitou od počátku třicetileté války téměř 100 let, jedná se o vzácně dochovaný celek barokní pevnostní soustavy. Předmětný bastion je specifický tím, že leží přímo na výškovém rozhraní vltavské nivy a terasy Letenské pláně. Do spodní úrovně bastionu byl novodobě vybudován kryt, který slouží Úřadu vlády ČR.

Dotčený objekt je nemovitá kulturní památka (r. č. ÚSKP 44513/1-482), a je proto chráněn ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu nacházející se na území Pražské památkové rezervace (PPR), vztahují se na stavební úpravy této stavby rovněž ustanovení nařízení vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, ze dne 21. 7. 1971.

Památková rezervace v hlavním městě Praze, představující historické jádro Prahy, byla v roce 1992 zařazena do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho historické vodorovné a svislé nosné konstrukce (zdivo), ale i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosné a výplňové (omítky, dveřní výplně, mříže).

Stavebním úpravám a rekonstrukcím kulturních památek musí předcházet podrobný stavebně historický průzkum, soupis dochovaných historických prvků s návrhem jejich budoucího umístění v objektu a v případě nutnosti provedení restaurátorských prací i restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr zpracovaný restaurátorem s platným povolením MK.

Bastiony sv. Máří Magdaleny patří do souboru unikátně zachovaného barokního opevnění Prahy nacházejícího se na levém břehu řeky Vltavy. Proto je nutné, aby oprava tohoto souboru probíhala citlivě s ohledem na jeho zachovalou kompaktnost. Jelikož se v případě kamenných článků jedná o umělecko-řemeslnou práci, je nutné, aby byl vypracován restaurátorský průzkum a záměr na obnovu těchto prvků, který přesně určí nutné práce a stav jednotlivých částí. Následně bude vydáno stanovisko památkové péče k opravě kamenných prvků opevnění.

U opukového zdiva, které je součástí zdí 2A a 2B, považujeme za nutné, aby odhalené opukové zdivo bylo ochráněno před povětrnostními vlivy tzv. obětovanou omítkovou vápennou vrstvou, proto považujeme za nezbytné, aby opuka byla omítnuta. Tímto krokem dojde k dočasnému ochránění opukového zdiva, které je velmi náchylné povětrnostním vlivům.

Vzhledem k tomu, že líc zdiva je poměrně kompaktní a je nezbytné, aby do něj bylo provedeno co nejméně zásahů, je z pohledu památkové péče důležité, aby novodobé vedení různého druhu bylo vedeno stejně jako dnes, tzn. po lící zdiva a nebylo zasekáváno pod líc. Tímto krokem by docházelo k ubývání původní historické hmoty zdiva. Ze současného řešení je zřejmý obdobný přístup památkové péče v předchozím období.

Účast zástupce NPÚ ÚOP HMP na kontrolních dnech či v průběhu prací požadujeme pro zabezpečení odborného dohledu nad prováděním komplexní péče o kulturní památky, kterým je odborná organizace státní památkové péče pověřena ze zákona.

Předložený návrh je v souladu s režimem památkové ochrany kulturních památek v PPR. Při respektování podmínek stanovených ve výroku tohoto vyjádření nemáme proti jeho realizaci dle předložené projektové dokumentace námitek.

Příloha: dokumentace  
Za správnost: Vaňhová



Ing. arch. Ondřej Šefců v. r.





PUDIS a.s.	✓	1č
Došlo dne	24-07-2014	
Č. jednací	189/14	

PUDIS a.s.  
Ing. Otka Severová  
Nad Vodovodem 2/3258  
100 31 Praha 10

Váš dopis zn.	SZn.	Vyřizuje/telefon/e-mail	Datum
6/189/2014	S-MHMP- 0927646/2014/1/OZP/VI	RNDr. <u>Helena.Potměšilová/236004422</u> <u>helena.potmesilova@praha.eu</u>	18.7.2014

**Věc: Oprava barokního opevnění Prahy, podél ulic U Bruskových kasáren - nábr. Edvarda Beneše, parc.č. 703, 699/1, 699/2, 698, 697, 777, k.ú. Hradčany, parc.č. 2104/1, 2197, k.ú. Holešovice a parc.č. 1023, k.ú. Malá Strana**

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), z hlediska ochrany složek životního prostředí **pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona následující závazná stanoviska a vyjádření** dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

**1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění:**

Ing. Štefková, tel.: 236004445, e-mail: [milena.stefkova@praha.eu](mailto:milena.stefkova@praha.eu)

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**2. Z hlediska lesů dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění:**

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**3. Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:**

Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hlavního města Prahy je příslušným dotčeným orgánem státní správy Úřad městské části Praha 1.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.



**4. Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:**

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):**

Ing. Štefková, tel.: 236004445, e-mail: milena.stefkova@praha.eu

**A) Vyjádření k otázce, zda stavba mění či snižuje krajinný ráz:**

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Jedná se o stavbu, která nemůže krajinný ráz ovlivnit. Předmětem stavby je oprava stávajícího opevnění.

Pravomoc orgánu ochrany přírody k vydávání rozhodnutí o souhlasu či nesouhlasu se zásahem do krajinného rázu při umístění a povolování stavby (§ 12) je dána především při splnění dvou podmínek: jde o stavbu, která svou charakteristikou může krajinný ráz ovlivnit, a dále, je umístována v krajině krajinným rázem charakterizované. Účelem zákona o ochraně přírody a krajiny je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji (§ 1). Ochranou přírody a krajiny (§ 2 stejnojmenného zákona) se rozumí péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny. Tím jsou současně vymezeny společenské vztahy, které zákonodárce zamýšlel zákonem regulovat jako vztahy právní. Pojem „krajinný ráz“, užívaný zákonem, musí být vykládán v souladu s úvodními ustanoveními zákona (srov. s rozsudkem NSS ze dne 28.12.2006 č.j. 6 A 83/2002 – 65).

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**B) Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí:**

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona po posouzení předmětného záměru vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:

Záměr nezasahuje na území žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, rovněž v nejbližším okolí se nenacházejí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, které by mohly být s ohledem na charakter záměru významně ovlivněny. Jihozápadním směrem od navrhovaného záměru se nalézá evropsky významná lokalita „Praha – Petřín“. Velmi významná lokalita, přírodní fenomén v centru města, mj. i refugium hmyzí fauny. Ptačí oblast se na území hl.m. Prahy nevyskytuje. Vzhledem k dostatečné vzdálenosti (téměř 1 km) nemůže mít záměr významný vliv na EVL a ptačí oblasti.



Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

*C) Souhlas ke stavební činnosti v ochranném pásmu zvláště chráněného území a ve zvláště chráněném území:*

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OZP MHMP) jako věcně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. d) zákona uděluje podle ustanovení § 37 odst. 2 zákona souhlas ke stavební činnosti podle projektové dokumentace nazvané „Oprava barokního opevnění Prahy podél ulic U Bruskových kasáren – nábrž. Edvarda Beneše“ zpracované společností PUDIS a.s, (Ing. Václav Krch) v ochranném pásmu zvláště chráněného území – přírodní památky Letenský profil.

OZP MHMP jako věcně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. j) zákona vydává souhlas podle ustanovení § 44 odst. 3 zákona v návaznosti na vyhlášku č. 5/1988 NVP v platném znění k činnostem podle výše uvedené projektové dokumentace.

Přírodní památka Letenský profil (ve smyslu ustanovení § 90 odst. 8 zákona, kterým "chráněné přírodní výtvořy" vyhlášené podle ustanovení § 6 zákona č. 40/1956 Sb. byly prohlášeny za "přírodní památky") byla vyhlášena vyhláškou Národního výboru hlavního města Prahy č. 5/1988 Sb. NVP, včetně změn a doplňků, kterou se určují chráněné přírodní výtvořy v hlavním městě Praze (dále jen vyhláška). Hlavním předmětem ochrany v přírodní památce jsou výchozy letenského souvrství (stupeň beroun, ordovik) s hojnou fosilní faunou.

Podle ustanovení Čl. 2 odst. 4) vyhlášky stávající stavební objekty je možno užívat a udržovat pouze způsobem, který nenaruší ostatní plochu chráněného přírodního výtvořy.

Ochranné pásmo zvláště chráněných území slouží ve smyslu ustanovení § 37 zákona k zabezpečení zvláště chráněných území před rušivými vlivy z okolí. Ochranná pásma pro přírodní památku Letenský profil nebylo vyhlášeno podle § 37 odst. 1 věty první a druhé zákona přímo vyhláškou a proto je tímto ochranným pásmem ve smyslu ustanovení § 37 odst. 1 věty třetí zákona území do vzdálenosti 50 m od hranic uvedené přírodní památky.

Podle ustanovení § 37 odst. 2 zákona k činnostem v tomto ustanovení vyjmenovaným, mezi nimiž je uvedena stavební činnost, které by byly prováděny v ochranném pásmu zvláště chráněného území, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Z tohoto důvodu je tudíž nutné vydání závazného stanoviska orgánem ochrany přírody, tedy OZP MHMP.

Projekt řeší opravu a doplnění opěrné zdi podél ulic U Bruskových kasáren a nábrž. E. Beneše. Oprava opěrných zdí barokního opevnění zahrnuje především výměnu poškozených částí zdiva – vnějšího opláštění, jeho doplnění a přesparování. Předpokládá se výměna koruny všech zdí. Stavební činnost se bude dotýkat i pozemku parc.č. 2104/1 k.ú. Holešovice, který je součástí vlastní přírodní památky – opěrná zeď je vedena po hranici tohoto pozemku. Dle předložené projektové dokumentace stavba nenaruší ostatní plochu chráněného území a nemůže ohrozit zájem chráněný v uvedené přírodní památce.

Toto je závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**6. Z hlediska myslivosti dle § 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění:**

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**7. Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí dle § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění:**

Předložený záměr nevyžaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**8. Z hlediska ochrany vod dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) v platném znění:**


Z hlediska ochrany vod dle ust. § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků, a ust. § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením Přílohy č. 4 část A vyhlášky č. 55/2000 Sb., hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, je k vydání závazného stanoviska příslušným dotčeným orgánem vodoprávní úřad příslušné městské části.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**Závěr:** Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy shrnuje:

- závazné stanovisko bez podmínek – viz bod –5C,
- vyjádření – viz bod – 1 ,2, 3, 4, 5A,5B, 6, 7, 8

Magistrát hl. m. Prahy  
odbor životního prostředí  
Mariánské nám. 2  
110 01 Praha 1 /11/



Ing. Jana **Cibulková**  
vedoucí oddělení posuzování  
vlivů na životní prostředí

Příloha: dokumentace





MHMPXOZX629

Došlo dne 17-07-2014  
Č. věř/191/2014 PPH.  
Vyřizováno dne Ing. Severová

PUDIS a.s.	IC
Došlo dne 16-07-2014	
Č. jednací	1146/14

PUDIS a. s.  
Ing. Otka Severová  
Nad Vodovodem 3258/2  
100 00 Praha 10

Váš dopis zn.	Č. j.	Vyřizuje / linka	Datum
	SVM/VP/999816/14/hl	Ing. Hlavicová / 2408	14.07.2014

**Praha 1, 7, Hradčany, Malá Strana, Holešovice, U Bruskových kasáren, nábřeží Edvarda Beneše, oprava barokního opevnění Prahy (investor Úřad vlády České republiky) DSP**

Hlavní město Praha zastoupené odborem evidence, správy a využití majetku MHMP, které je vlastníkem pozemků v k. ú. Hradčany parc. č. 703, 777, v k. ú. Malá Strana parc. č. 1023, 1024 a v k. ú. Holešovice parc. č. 2197, souhlasí s realizací stavby v rámci výše uvedené akce za předpokladu splnění veškerých podmínek daných vyjadřujícími se orgány a následujících podmínek:

Z hlediska technického řešení požadujeme dodržení stanoviska TSK HMP OS Centrum č. j. TSK/17464/14 ze dne 10. 6. 2014.

Na zábory a zásahy do komunikací a pozemků ve správě TSK (v k. ú. Hradčany parc. č. 777, v k. ú. Malá Strana parc. č. 1023, 1024, v k. ú. Holešovice parc. č. 2197), uzavře investor nebo jím zplnomocněný zástupce **min. jeden měsíc před zahájením stavby** s HMP zastoupeným TSK (OS TSK pro Prahu - Centrum, Školská 13, Praha 1, pí Bělohávková, tel. 257 015 458), smlouvu o pronájmu komunikací, kde budou stanoveny konkrétní podmínky.

Požadujeme, aby **min. jeden měsíc před zahájením prací** na pozemku k. ú. Hradčany parc. č. 703, investor nebo jím zplnomocněný zástupce uzavřel krátkodobou nájemní smlouvu se správcovskou firmou ACTON s. r. o., Sochařská 14, 170 00 Praha 7, pí. Černá, tel. 220 877 420, 233 372 554 - 5.

K pozemku v k. ú. Holešovice parc. č. 2104/1 se za vlastníka vyjádří odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP

Tento souhlas nezakládá žádné majetkoprávní vztahy. Je pouze podkladem **pro stavební řízení**.

Ing. Radek Svoboda  
ředitel odboru

*V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací.*  
Co.: TSK, OS Centrum, Školská 13, Praha 1  
ACTON, Sochařská 14, Praha 7

Hlavní město Praha  
Magistrát hl.m. Prahy  
Mariánské nám. 2  
Praha 1 (58)

Došlo dne 25-07-2014  
Č. ve/ 225/2014  
Vyřizuje dne Ing. Severová

OS

PUDIS a.s.	V	IC
Došlo dne	25-07-2014	
Č. jednací	1204/14	

PUDIS a. s.

Ing. Otká Severová  
Nad Vodovodem 2/3258  
100 31 Praha 10

Váš dopis zn.	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
6/190/2014	S-MHMP 940838/2014/BKR	Dvořáček / 2822	16.7.2014

**Věc: Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva**

**Stavba: Oprava barokního opevnění Prahy - podél ulic U Bruských kasáren - nábreží E. Beneše, Praha 1 (stavební řízení)**

Magistrát hl. m. Prahy, odbor bezpečnosti a krizového řízení, podle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a podle § 32 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), posoudil výše uvedenou stavbu a vydává k ní

### SOUHLASNÉ STANOVISKO S PODMÍNOU.

V dotčeném území se nachází evidovaná stavba civilní ochrany - technické centrum ochranného systému metra. Vzhledem k tomu musí být veškeré práce na projektu a následně stavbě koordinovány a komunikovány s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, konkrétně službou 245000. Ke kolaudaci požadujeme předložit kladné stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy, služby 245000, že stavba civilní ochrany nebyla v průběhu realizace stavby poškozena či narušena. Každá změna proti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána. Pro urychlení vyřízení vaší žádosti uveďte při dalším písemném kontaktu s námi výše uvedené číslo jednací.

Hlavní město Praha  
Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor bezpečnosti a krizového řízení  
Nám. Franze Kafky 1/16  
110 00 PRAHA 1

12/

Bc. Eva Lejsalová, DiS.  
vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva



PUDIS a.s.  
Nad Vodovodem 3258/2  
100 31 Praha 10

Sp.zn.	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
S-MHMP 939643/2014	MHMP-1102843/2014/ODA- O4/Pi	Ing. Pirkel/4389	30.7.2014

**Věc: ZÁVAZNÉ STANOVISKO silničního správního úřadu k projektové dokumentaci stavby ( pro účely stavebního řízení ) ve věci : OPRAVA BAROKNÍHO OPEVNĚNÍ PRAHY - PODÉL ULIC U BRUSKÝCH KASÁREN-NÁBŘ. E. BENEŠE**

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy – odbor dopravních agend, jako silniční správní úřad podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zároveň jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 136 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád

**• vydává s o u h l a s n é stanovisko**

podle ustanovení § 149 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád

k Vašemu podání ze dne : 26.6.2014, ke kterému byla doložena projektová dokumentace, kterou vypracoval PUDIS, 04/2014

za podmínek :


- 1) Minimálně 4 týdny před zprovozněním požádá investor o stanovení užití dopravního značení příslušný správní orgán.
- 2) Práce v okolí komunikací U Bruskových kasáren a nábr. E. Beneše budou provedeny bez omezení dopravy a bez narušení povrchu těchto komunikací. V případě omezení provozu na těchto komunikacích požádá investor, minimálně 4 týdny před zahájením rekonstrukce, Odbor dopravních agend MHMP o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace.

Protože se akce nachází v ochranném pásmu metra a podání neobsahuje:

- zjednodušenou projektovou dokumentaci, včetně technické zprávy
- ověřený zákres OPM
- souhrnné stanovisko Svodné komise DP hl.m.Prahy, a.s. (pokud se Svodná komise odvolává na stanovisko jednotky Dopravní cesta Metro DP hl.m.Prahy, a.s., požadujeme vyjádření JDCM),

nemůže Odbor dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy jako drážní správní úřad vydat souhlas ke stavebním pracím v ochranném pásmu metra ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Po doplnění výše uvedeného si o souhlas musí investor požádat v samostatném podání.

Vaši projektovou dokumentaci si vyzvedněte v návštěvních hodinách do 2 měsíců na zdejším odboru u zpracovatele stanoviska.



Ing. Jan Heroudek  
ředitel odboru dopravních agend

Na vědomí :  
ODA-O4 sektor Pi

PUDIS a.s.	V	IC/K
Došlo dne	22-08-2014	
Č. jednací	1380/14	

PUDIS a.s.  
Ing. Otká Severová  
Pod Vodovodem 3258/2  
100 31 Praha 10

Došlo dne	25-08-2014
Č. VŠ/318/2014	
Vyřizuje dne	Ing. Severová

Kopie Ing. Krchl

Váš dopis zn.	Č. j. IPR	Vyřizuje/kancelář/linka	Datum
6/2014	08151/14	Ing. arch. Mádlová/KPP/5006	19. 08. 2014

### Vyjádření k záměru opravy barokního opevnění Prahy při ulici U Bruských kasáren a nábřeží Edvarda Beneše, k. ú. Hradčany, Praha 1

Dne 23. 7. 2014 jsme od Vás obdrželi žádost o vyjádření k dokumentaci.

Název dokumentace: Oprava barokního opevnění Prahy podél ulic U Bruských kasáren – nábř. Edvarda Beneše

Autor dokumentace: PUDIS a.s. - Ing. Václav Krch

Datum vypracování: 04/2014

Předmětem předloženého záměru je oprava a doplnění opěrné zdi podél ulic U Bruských kasáren a nábřeží E. Beneše.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (zkráceně IPR Praha), se vyjadřuje předběžně k záměru jako účastník územního řízení jménem hlavního města Prahy jako účastníka územního řízení dle § 85 odst. (1) stavebního zákona. K zastupování jsme zmocněni zřizovací listinou schválenou usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/2 ze dne 7. 11. 2013 – článek VI. bod 2.7 s účinností od 10. 11. 2013.

#### K předloženému záměru Vám sdělujeme:

Záměr stavebních úprav je umístěn ve stabilizovaném území ve funkční ploše ZMK – zeleň městská a krajinná.

#### K záměru máme z hlediska našich kompetencí tyto závažné připomínky:

- 1) V souvislosti s rekonstrukcí opevnění požadujeme revitalizovat také přiléhající zpevněnou plochu. Zajistí se tím, mimo statického zabezpečení konstrukce, viditelné zkvalitnění prostředí samotného opevnění a okolí, pro které je opevnění architektonicky nejvýraznějším prvkem. Koordinace záměru s úpravou zpevněných ploch v ulici U Bruských kasáren, ochrání zrekonstruované opevnění od případného poškození v průběhu budoucích nekoordinovaných úprav přiléhajících ploch.
  - a) Sloupy technické infrastruktury pro tramvajovou síť v ulici nábřeží Edvarda Beneše (celkem 4) požadujeme nahradit zavěšením trakčního vedení na převěsy, kotvené do hradební zdi. Odstraněním sloupů se výrazně zvýší kvalita veřejného prostranství před opěrnou zdí. Viz Manuál tvorby veřejných prostranství, kapitola D. 3. 1. Nadzemní prvky.
  - b) Požadujeme, aby součástí úprav zpevněných ploch přiléhajících k opevnění, bylo odstranění nevzhledných prefabrikovaných svodidel.



- c) V místech navazujících na opevnění požadujeme realizovat sjednocenou pochozí plochu (dlažba, asfaltová plocha) s ochranou proti parkování. Vjezd do metra by měl být součástí této plochy. Parkování umožnit ve stávajícím vymezení v ulici U Bruselských kasáren.
- 2) Kovové prvky nově realizované / opravované na opevnění (zábradlí, mříž) požadujeme natřít barvou RAL 7021, která odpovídá jednotné barevnosti stanovené Manuálem tvorby veřejných prostranství, kapitola D. 1. 2. Materiály a povrchy prvků.

**Se záměrem souhlasíme za předpokladu zohlednění našich připomínek.**

V případě potřeby jsme připraveni celou problematiku konzultovat na našem pracovišti. K posouzení umístění navrhované stavby je kompetentní místně příslušný stavební úřad, který následně o stavbě rozhodne v souladu se zákony a obecně závaznými předpisy.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že 1. 10. 2014 nabyde účinnosti nařízení č. 11 / 2014 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy). Dokumentace, která bude zpracována po datu nabytí účinnosti, bude posuzována podle tohoto předpisu.

S pozdravem



**Tomáš Ctibor**  
pověřený řízením

Rozdělovník:

- 1/ Adresát + dokumentace
- 2/ IPR – SŘ
- 3/ IPR – KPP 1
- 4/ ÚMČ Praha 1, Odbor územního rozvoje, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
- 5/ ÚMČ Praha 1, Odbor výstavby, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
- 6/ MHMP/SUP Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
- 7/ IPR - KVP
- 8/ IPR – spisovna + spis





**PUDIS a.s.**  
**Nad vodovodem 2**  
**100 31 Praha 10**

Váš dopis zn./ ze dne 6/194/2014 23. 6. 2014 Č. j.: ÚMČP1 105450/2014/ODOP/270/Ku Vyřizuje/linka K. Koutský/347 Datum 16. 7. 2014

**Vyjádření k žádosti pro SŘ na akci „Oprava barokního opevnění Prahy“, U Bruských kasáren, nábřeží Edvarda Beneše, NN 2063, Praha 1, k.ú. Hradčany a Praha 7, k.ú. Holešovice**

Odbor dopravy – oddělení dopravně komunikační ÚMČ Praha 1 jako příslušný silniční správní úřad podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a dotčený orgán státní správy podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. posoudil shora uvedený projekt a vydává

**s o u h l a s n é   s t a n o v í s k o**

k přiloženému projektu z hlediska dopravní problematiky za těchto podmínek:

- V souladu s projektovou dokumentací bude provedena oprava barokního opevnění.
- Staveništní zábory umožní zachování provozu na komunikacích včetně vjezdu do objektu DP z komunikace U Bruských kasáren.
- O zábor veřejného prostranství a DIR požádá investor 30 dnů před zahájením stavebních prací.
- Stavebník zajistí, aby vozidla a technika vázaná na stavbu nezatěžovala veřejné prostranství čekáním na jejich využití. Kvalitní logistikou a organizací výstavby zajistí, aby veřejné komunikace nesloužily pro zastavení či stání vozidel stavby.
- V případě vjezdu vozidel o hmotnosti nad 3,5 t (Po—Pá 08:00—18:00 hod.) a nad 6 t do zóny s dopravním omezením v Praze 1 je nutný souhlas Odboru dopravních agend MHMP.
- Dotčené subjekty budou o přijatých technických opatřeních a rozsahu prací informovány předem.
- S ohledem na skutečnost, že dotčené komunikace leží zčásti na území MČ Praha 7 a ulice U Bruských kasáren a nábřeží Edvarda Beneše jsou ve správě MHMP, je stanovisko a DIR příslušných SSÚ nezbytné.

Bc. Ludvík Czital  
vedoucí odboru

1/1



**Pudis a.s.**  
**Nad Vodovodem 2/3258**  
**100 31 Praha 10**

**Vyřizuje: Ing. Otká Severová**

Váš dopis zn.  
**6/196/2014/23.6.2014**

Č. j.  
**ÚMČP1/104509/14/OŽP/ŘÍ**

Vyřizuje / linka  
**Miloslav Říha / 417**

Datum  
**18. 7. 2014**

**Věc: Stanovisko k PD – Oprava barokního opevnění Prahy – podél ulic U Brusných kasáren – nábreží Edvarda Beneše (dotčené. parc. 698, 699/1 a 699/2, k. ú. Hradčany, Praha 1)**

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 1 vydává ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), z hlediska ochrany složek životního prostředí pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád) stavebního zákona následující **závazná stanoviska a vyjádření** dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**1/ Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů:**

K předložené projektové dokumentaci nemáme námítky. Při vlastní realizaci stavby upozorňujeme na plnění povinností plynoucích z výše uvedeného zákona včetně prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Vzniklý odpad požadujeme důsledně třídít dle druhů a kategorií a předávat pouze oprávněné osobě, pokud další využití není možné. Doklady o odstranění odpadů ze stavební činnosti požadujeme předložit při závěrečné kontrolní prohlídce.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**2/ Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění:**

V rámci stavby je navrženo kácení dřevin. Vzhledem k tomu, že naměřený **obvod kmenů** je menší než **80 cm ve výčetní výšce 130 cm** není k odstranění těchto stromů potřebné povolení ke kácení podle zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Ostatní stromy určené k zachování budou důsledně ochráněny proti poškození vlivem stavební činnosti dle ČSN 839061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“, a to jak kmen, koruna, tak i kořenový systém. Kmeňy chránit bedněním, které bude prodyšné, samonosné a nebude se dotýkat kmene stromu. Upozorňujeme zejména na dodržení podmínek uvedených v odstavci 4.10.1 výše uvedené normy – („V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky...“). V blízkosti stromů nebude skladován žádný stavební odpad ani materiál.

Dále upozorňujeme, že stavbou **je dotčeno ochranné pásmo přírodní památky Letenský profil**. Vyjádření

1/2





je v kompetenci MHMP Jungmanova 35, Praha 1 - odbor životního prostředí.  
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**3/ Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění:**

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

**Při stavební činnosti je nutno dodržet tyto zásady:**

Stavební činnost bude prováděna tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem.

Při provádění prací požadujeme aplikovat účinná technická opatření k minimalizaci prašnosti. Doprava suti bude prováděna přímo na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odpad nesmí být volně shazován z výšky na zem. Při manipulaci a nakládce požadujeme stavební odpad kropit.

Z důvodu omezení prašnosti požadujeme provádění denního úklidu mokrou cestou všech prostor dotčených stavbou, zejména pak chodníků přilehlých k nemovitosti, vozovky a v okolí ploch zařízení staveniště.

Při odvozu sutě a přepravě stavebního materiálu dbát, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací, sypké materiály zakrýt plachtou. Stavební mechanismy a dopravní prostředky před výjezdem ze stavby řádně očistit.

Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací staveništní dopravou, neprodleně bude provedeno očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka.

Hlučnost mechanismů a zařízení používaných na stavbě nepřesáhne hodnoty stanovené hygienickými předpisy - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Stavební činnost stavebními mechanismy a hlučné práce vč. nákladní automobilové dopravy nebude provozována v době nočního klidu z důvodu ochrany životního prostředí.

**ZÁVĚR:** Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1 shrnuje:  
- vyjádření – viz bod 1, 2, 3

RNDr. Hana Váňová  
vedoucí odboru

Městská část Praha 1  
Úřad městské části  
odbor životního prostředí  
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1  
-1-

Příloha: - vrácená PD

**Předmět:** Re: Přijímač GSM na barokním opevnění Prahy v ul. U Bruskových kasáren, Praha 1

**Od:** "Ševít Michal Ing." <sevit@rcd.cz>

**Datum:** 7.4.2014 10:10

**Komu:** kamila.neumannova@pudis.cz

**Kopie:** "Stehno Jiří Ing. DP-M" <StehnoJ@dpp.cz>, Šnor Jiří <snor@rcd.cz>, Filipi Tomáš <filipi@rcd.cz>

Dobrý den,

paní inženýrko, Váš požadavek na sejmutí panelové antény GSM po dobu připravované opravy barokního opevnění (opěrné zdi) podél ulic U Bruskových kasáren - nábřeží Edvarda Beneše, Praha 1, jsme projednali s Ing. Jiřím Stehnem, vedoucím provozu ZTC1 Ochranného systému metra. Anténa má dle původního projektu označení DON.

V uvedeném objektu naše společnost realizovala výstavbu rádiového systému pro pokrytí signálem GSM pro investora a vlastníka systému, kterým je Dopravní podnik hl. města Prahy. Na systému průběžně provádíme servis a opravy dle potřeb Dopravního podniku. Stávající umístění antény DON nad vstupem (plechová vrata) do objektu splňuje požadavky pro příjem a vysílání signálu GSM pro vnitřní pokrytí objektu.

Po dobu opravy zdi opevnění souhlasí Dopravní podnik se sejmutím antény a s jejím náhradním umístěním na lešení, ze kterého se bude provádět oprava zdi, za předpokladu, že rádiový systém zůstane po dobu opravy plně funkční.

Po opravě opevnění se anténa umístí na zeď na původní místo. Za současného stavu je koaxiální kabel přiveden z vnitřku objektu skrze zeď těsně nad betonovým překladem vrat a jde volně v délce cca 1,5 metru k vlastní anténě. Doporučujeme, aby po rekonstrukci zdi byl nový přívod ze vstupní haly k anténě proveden pod úroveň spodního držáku antény.

Výše uvedené úpravy si vyžádají finanční náklady, se kterými je nutno v projektu uvažovat. Jedná se o tyto položky:

- zaměření stávajícího stavu, změření úrovně vstupních signálů GSM 900 a 1800MHz před sejmutím antény, demontáž antény a její náhradní umístění na lešení, úprava délky přívodu k anténě dle potřeby, nastavení antény do odpovídající polohy, změření úrovně vstupních signálů GSM 900 a 1800MHz, zpracování měřicího protokolu,
- zpětná instalace antény po opravě opěrné zdi,
- nový koaxiální přívod mezi zesilovačem ve vstupní hale a anténou DON, předpokládaná délka 20 metrů, dodávka a montáž,
- doplnění instalačních lišt pro koaxiální kabel na části kabelové trasy,
- změření úrovně vstupních signálů GSM 900 a 1800MHz po instalaci antény, nastavení, zpracování měřicího protokolu.

Stavební připravenost - zajistí stavba v rámci opravy zdi:


- zhotovení prostupu pro anténní přívod obvodovou zdí nad vstupními vraty ve výškové úrovni co nejbližší ke spodnímu okraji antény,
- osazení ochranné trubky pro koaxiální kabel, vnitřní průměr trubky minimálně 32 mm,
- utěsnění chráničky prostupu dle požadavku projektu po instalaci koaxiálního kabelu.

V případě potřeby Vám poskytneme další informace.

S pozdravem

Michal Ševít

**RCD** **RADIOKOMUNIKACE**  
Staré Hradiště 26 • 533 52 Pardubice  
IČ: 48173703  
DIČ: CZ48173703



RCD Radiokomunikace spol. s r. o.  
Staré Hradiště 26  
533 52 Staré Hradiště

---

Tel. 466 415 755 linka 113  
Fax 466 415 376  
GSM 602 180 457

---

<http://www.rcd.cz/>

Dne 2.4.2014 10:55, [kamila.neumannova@pudis.cz](mailto:kamila.neumannova@pudis.cz) napsal(a):

Dobrý den,  
dle naší telefonické dohody posílám foto a kontakt.  
Jsme zpracovateli projektu na opravu tohoto opevnění a bude nutné po dobu výstavby tento vysílač  
sejmout.

Hezký den

Kamila Neumannová



**PUDIS a.s.** Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10  
tel.: +420 267 004 203, mobil: +420 605 286 939  
e-mail: [kamila.neumannova@pudis.cz](mailto:kamila.neumannova@pudis.cz) [www.pudis.cz](http://www.pudis.cz)



PUDIS akciová společnost

Ing. Ořka Severová

Nad Vodovodem 2/3258

100 31 Praha 10

Vaše značka / dopis ze dne:

6/206/2014 / 16. 7. 2014

Naše značka:

A14 085

Ve Starém Hradišti dne:

22. 7. 2014

**Stanovisko pro účely stavebního povolení (ohlášení stavby) pro akci:****„Oprava barokního opevnění Prahy – podél ulic U Bruských kasáren – nábřeží E. Beneše“  
ve vztahu k panelové anténě DON rádiového systému GSM pro pokrytí objektu ZTC1 metra**

Dobrý den,

v návaznosti na Vaši žádost ze dne 16. 7. 2014, včetně příloh, souhlasíme s postupem uvedeným v projektové dokumentaci, který se vztahuje k panelové anténě označené DON, umístěné nad vchodem do prostorů provozu ZTC1 Ochranného systému metra na rohu ulic Nábřeží Edvarda Beneše a U Bruských kasáren. Anténa je součástí rádiového systému pro pokrytí určených prostorů provozu ZTC1 Ochranného systému metra signálem GSM.

Požadavky na přemístění antény po dobu opravy barokního opevnění a její zpětné osazení na opravenou zeď, při trvalém provozu rádiového systému GSM uvnitř objektu metra, jsme uvedli v našem vyjádření (e-mail) ze dne 7. 4. 2014, které bylo určeno pro projektanta paní Kamilu Neumannovou. Podmínky jsme tenkrát projednali s Ing. Jiřím Stehнем, vedoucím provozu ZTC1 OSM a přikládáme je k tomuto stanovisku.

S pozdravem

Ing. Michal Ševít

RCD Radiokomunikace spol. s r. o.

533 52 Staré Hradiště 26

Tel: 466 415 755 linka 113

GSM: 602 180 457

<http://www.rcd.cz>; [sevit@rcd.cz](mailto:sevit@rcd.cz)**RCD** **RADIOKOMUNIKACE**

Staré Hradiště 26 - 533 52 Pardubice

IČ: 48173703

DIČ: CZ48173703

16

Příloha: dle textu

Na vědomí (odesláno e-mailem):

Ing. Jiří Stehno, vedoucí provozu ZTC1 Ochranného systému metra Malostranská



Naše č.j.: HSAA- 7624-3/2014

Váš dopis zn.: 6/193/2014

Počet listů: 1

Přílohy:

V Praze dne: 09.07.2014

**PUDIS a.s.**

Nad Vodovodem 3258/2

100 31 Praha 10

Vyřizuje za PO: nrap. Jan Mirovský,  
tel./fax.: 950 812 716

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Označení, název stavby: Oprava barokního opevnění Prahy podél ulic U Bruských kasáren -  
Nábřeží E.Beneše

Místo stavby: Praha 1, Malá Strana - Hradčany, Nábřeží E.Beneše - U Bruských kasáren

Stavebník: Úřad vlády České republiky

Zpracovatel: Ing. Václav Krch

Předložena dokumentace pro: stavební řízení

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona  
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů projektovou dokumentaci v  
rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby předloženou dne: 25.06.2014. K výše  
uvedené dokumentaci vydává:

**souhlasné stanovisko**

*Česká republika*  
*Hasičský záchranný sbor*  
*hlavního města Prahy*  
*Sokolská 62, 121 24 Praha 2*

*25*  
*Rejmonová*

mjr. Ing. Alena Rejmonová  
vedoucí oddělení pro Prahu 1 a Prahu 2

05

# Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytiřská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • [podatelna@hygp Praha.cz](mailto:podatelna@hygp Praha.cz) • ID: zpqi2i

PUDIS a.s.  
Nad Vodovodem 2/3258  
100 31 Praha 10

Došlo dne - 7 -07- 2014  
č. 1/157/2014  
Vyřizováno dne

PUDIS a.s.	V	IC
Došlo dne	04 -07- 2014	
Č. jednací	1057/14	

Č.j.: HSHMP 30485/2014  
Spis. zn: S-HSHMP 30485/2014/06953  
Vyřizuje: Ing. Hanzl  
V Praze dne 3.7.2014

Věc: Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci na akci „Oprava barokního opevnění Prahy podél ulic U Brusných kasáren – nábr. Edvarda Beneše, Praha 1“.

Na základě žádosti PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 (stavebníkem je Úřad vlády ČR, nábr. E. Beneše 128/4, Praha 1) doručené dne 27.6.2014, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví v Praze jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zák.č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví v platném znění, předložený návrh projektové dokumentace na akci „Oprava barokního opevnění Prahy podél ulic U Brusných kasáren – nábr.. Edvarda Beneše, Praha 1“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává orgán ochrany veřejného zdraví v Praze toto stanovisko:

S návrhem se **s o u h l a s í .**

**Odůvodnění:** Projekt zpracoval PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 v 04/2014.

Projekt řeší opravu a doplnění opěrné zdi podél ulic U Brusných kasáren – nábr. Edvarda Beneše, Praha 1. Jedná se o 3 úseky – zeď 1 a zdi 2A a 2B. Bude provedena výměna poškozených částí zdiva, jeho doplnění a přespárování. Oprava korun zdí, u úseku 1 i s výměnou zábradlí. Funkční kabely budou opatřeny chráničkami a osazeny pod cihelné zdivo. Pro zřízení staveniště bude využito parkoviště v areálu nad bastiony.

Projekt respektuje platnou legislativu orgánu ochrany veřejného zdraví.

Ing. Hanzl Jiří  
vedoucí oddělení HK 1

co: 1) HK 1







**Technická správa komunikací hlavního města Prahy**  
**Řásnovka 770/8 Praha 1**

---

PUDIS a.s.  
Nad Vodojemem 2/3258  
100 31 Praha 10

---

Váš dopis	Naše č.j. TSK /17464/14	Vyřizuje/ telefon Bělohávková 257015458	V Praze dne 10.6.2014
-----------	----------------------------	--	--------------------------

---

**Věc: Praha 1 oprava barokního opevnění Prahy podél ulic U bruskových kasáren – nábřeží Edvarda Beneše**

Stanovisko TSK OS Centrum ke stavbě na ohlášení:

- Nemáme námitek proti realizaci výše uvedené stavby.
- V případě záborů bez výkopů na komunikaci ve správě TSK uzavře investor nebo jím zmocněný zástupce minimálně jeden měsíc před zahájením stavby s TSK OS Centrum, Školská13 , Praha 1 smlouvu o pronájmu komunikací.
  - investor si vyžádá souhlasné stanovisko odboru koordinace TSK Řásnovka č.8 Praha 1.
- Závěrem upozorňujeme že toto technické stanovisko TSK slouží pouze jako podklad pro stanovisko vlastníka SVM-MHMP, Praha 1, náměstí Franze Kafky 1.

S pozdravem

**Pavel Čzech**  
vedoucí oblastní správy Centrum

**TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ**  
hl. m. PRAHY  
110 15 Praha 1, Řásnovka 770/8  
Oblastní správa CENTRUM  
Pracoviště : Praha 1 , Školská 13



### Technická správa komunikací hl.m.Prahy

Oddělení koordinace zvláštního užívání komunikací  
Řásnovka 770/8 - Praha 1, PSČ 110 15  
Tel.: 257 015 111 Fax: 257 015 965

Došlo dne 25-05-2014  
Č. VR/99/2014 PPH.  
Vyřizuje dne Ing. Severová

PUDIS a.s.	V	IC
Došlo dne	24-06-2014	
Č. jednací	952/14	

OS

**PUDIS, A.S**  
**Ing. Severová**  
**Nad Vodovodem 2/3258**  
**Praha 10**  
**100 31**

DISTRIBUČNÍ KARTA

Váš dopis značky

Naše značka  
1083/14/2600/Gr

Vyřizuje/linka  
Grygar/811

Praha dne  
19.6.2014

**Věc : U Bruských kasáren, nábřeží E.Beneše, oprava barokního opevnění Prahy, Praha 1 - ohlášení**

K předložené dokumentaci Vám zasíláme následující koordinační vyjádření. Při dalších jednáních uvádějte přidělené číslo akce.

## KOORDINAČNÍ VYJÁDŘENÍ

Číslo akce : 2014-1025-01560  
Název akce : U Bruských kasáren, nábř.E.Beneše, opěrná zeď P1  
Plánovaný termín : 01.07.2014 - 30.06.2015

Typ akce : opěrné a zárubní zdi, lešení nepodchodné

INVESTOR : ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  
Odpovědný pracovník : Bubák Ing.  
Ulice : Nábr.Edvarda Beneše 128/4  
Obec : Praha 1  
Místo :  
PSC : 118 01  
Tel. : 224 002 404  
Fax :

INŽENÝRING : PUDIS, A.S  
Odpovědný pracovník : Severová Ing.  
Ulice : Nad Vodovodem 2/3258  
Obec : Praha 10  
Místo :  
PSC : 100 31  
Tel. : 267 004 286, 725 886  
045  
Fax :

V případě, že bude investor provádět souvislou úpravu povrchů v celé šíři (vozovky, chodníku, parkoviště, atp.), je povinen před zahájením těchto úprav požádat oddělení koordinace TSK o nové vyjádření. Souhlasné stanovisko k zahájení akce (číslo VK) vydá oddělení koordinace po splnění podmínek předepsané koordinace. Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko svodné komise TSK.

## PŘEDEPSANÁ KOORDINACE

Akce č. 2013-1025-00013 Běžecské akce Maraton Praha 2014	P1
Plán : 06.09.2014 - 06.09.2014	
Investor : Prague International Marathon, spol. s.r.o.	
Adresa : Františka Křížka 11, Praha 7, 170 00	
Zastoupený : Fencel Telefon : 777 746 806	



**TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ**  
hl. m. PRAHY  
Řásoavka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
10

Ing. Monika Burianová  
ved.odd.koordinace TSK



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie



Č. j. KRPA-255069-1/ČJ-2014-0000DŽ

Praha 15. července 2014

Počet listů: 1

Počet příloh: 1/dok.

Pudis a.s.  
Nad Vodovodem 2/3258  
100 31 PRAHA 10

Oprava barokního opevnění Prahy, ul. U Bruských kasáren a Nábř. E. Beneše, Praha 1 - vyjádření k stavebnímu povolení.

Dne 27. 6. 2014 jsme obdrželi Vaši žádost o posouzení dokumentace pro stavební povolení (ohlášení stavby). Předmětem stavby je oprava a doplnění opěrné zdi.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, příslušný dle § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, **souhlasí** s realizací výše uvedené akce.

Pokud dojde k poškození dopravního značení, svislého nebo vodorovného, požadujeme jeho úplnou obnovu.

Nejpozději 30 dní před zahájením stavby předložte k posouzení návrh dopravně inženýrských opatření jako podklad pro vydání rozhodnutí ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, resp. stanovení ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

Vyřizuje: kpt. Ing. Máchal, tel.: 974 825 683

plk. Pavel Švrčula  
vedoucí odboru  
v z. plk. Mgr. Jiří Dušek v. r.

PUDIS a.s.	V I C
Došlo dne	21-07-2014
Č. jednací	164/14

Došlo dne	21-07-2014
Č. VR/2014/2014	PMI.
Vyřizováno dne	Ing. Pejšek

Kongresová 1666/2  
140 21 Praha 4  
Tel.: +420 974 825 689  
Fax: +420 974 825 688  
Email: krpa.osdp.odi.podatelna@pcr.cz



Došlo dne 25-07-2014  
Č. VR/224/2014 PPH.  
Vyřizováno dne Ing. Severovýň

OS

Váš dopis značky / ze dne  
naše značka 100130/27Ku988/1139  
vyřizuje / linka Kudrna/296193162  
místo odeslání / dne Praha/22.7.2014

**PUDIS a.s.**  
**Nad Vodovodem 2/3258**  
**100 31 Praha 10**

**Věc: SŘ Obnova barokního opevnění, ul. U Bruskových kasáren, nábřeží E. Beneše, Praha 1**

Na základě projednání výše uvedené věci ve Svodné komisi Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s. vám za naši akciovou společnost vydáváme toto souhrnné stanovisko:

Projektovou dokumentaci opatřete autorizovaným zákresem ochranného pásma metra (OPM), obvodu dráhy metra (ODM), případně inženýrských sítí ve správě DP, a.s. – jednotka Dopravní cesta Metro, který (é) získáte v depu Hostivař, Praha 10, Sazečská 1, budova A, 1. patro, č.dv. 101, tel. 222673839, úřední hodiny úterý a čtvrtek 8 – 10 hod.

Pokud je stavba navrhována do OPM, resp. ODM, požadujeme dodržovat „Obecné podmínky pro přípravu a realizaci staveb v OPM“. Součástí „Obecných podmínek ...“ je též požadavek na vydání souhlasu ke stavbě v OPM, který vydává Odbor dopravních agend Magistrátu hl.m. Prahy (Praha 1, Jungmannova 29) na základě žádosti investora. Respektujte všechny podmínky a připomínky DP, a.s. – jednotka Dopravní cesta Metro, které vám budou písemně předány po předložení dokumentace.


Z hlediska kabelové trasy DP-JDCT požadujeme dodržet podmínky stanovené v žádosti čj. 373/14 ze dne 12.3.2014 podané v technické dokumentaci DP-JDCT.

Upozorňujeme, že při opravě opěrné zdi bude stát lešení nad kabelovou trasou DP – JDCT, která napájí tramvajovou trať směrem k Chotkově ulici a M. Horákové a také na nábřeží E. Beneše až ke Štefánikovu mostu. V případě poruchy napájení, vzniklé v prostoru pod lešením, bude nutné neprodleně uvolnit prostor potřebný pro provedení opravy kabelu a následně co nejrychlejší obnovení provozu tramvají.

Požadujeme zachovat průjezdný průřez TT dle ČSN 28 0318 „Průjezdné průřezy tramvajových tratí“.


Za předpokladu splnění našich připomínek a požadavků, vydáváme tímto souhrnné souhlasné stanovisko k vydání stavebního povolení.

PUDIS a.s.	V	IC
Došlo dne	25-07-2014	
Č. jednací	1194/14	

  
**Ing. Ladislav Urbánek**  
dopravní ředitel  
Dopravní podnik hl. m. Prahy  
akciová společnost (16)  
190 22 Praha 9, Sokolovská 217/160



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost adresa Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9  
tel. +420 296 191 111 e-mail dpp@dpp.cz www.dpp.cz  
IČ 00005886 DIČ CZ00005886 zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847  
bankovní spojení Česká spořitelna, a. s. Praha 1 číslo účtu 1930731349/0800



Váš dopis značky / ze dne / 30.6.2014  
naše značka 240200 / 1345 / 14 / Lín  
vyřizuje / linka Ing. Líněk / 2226-73119  
místo odeslání / dne Praha / 23.7.2014

**PUDIS, a.s.**  
**Ing. Otká Severová**

**Nad Vodovodem 3258/2**  
**100 31 Praha 10**  
**ČR**

### **Oprava barokního opevnění Prahy, U Bruských kasáren, Praha 1**

- dokumentace pro stavební povolení

Vaše akce Oprava barokního opevnění Prahy, Praha 1 se nachází v ochranném pásmu metra (OPM) trasy A, platí dodržování „Obecných podmínek“ pro přípravu a realizaci staveb v OPM, které jsou přílohou.

V příloze Vám předáváme situaci Informačního systému metra, kde jsou potvrzené hranice OPM, stavební objekty metra a inženýrské sítě ve správě DP, a.s. – jednotky Dopravní cesta Metro. Stavební objekty metra a inž. sítě ve správě DP-JDCM nesmí být stavbou poškozeny.

V opravované zdi je vstup do objektů metra, požadujeme, aby jakýkoli zásah do technických zařízení (kamery apod.) byl proveden po konzultaci a se souhlasem pracovníků DP,a.s. – JDCM, služby 245000. Nesmí být zamezen vstup do objektu metra a po celou dobu oprav zdi musí být umožněn příjezd techniky, přeprava materiálu atd. do objektu metra.

Práce na objektech a zařízeních metra, smějí být prováděny až po projednání a vydání Souhlasu k činnosti na metru, o který nás požádá po vydání stavebního povolení investor akce. V žádosti uvede termín realizace, název provádějící organizace a bude doplněna projektovou dokumentací odsouhlasenou DP, a.s. – JDCM.

Opravy průsaků do objektů metra budou provedeny pracovníky DP, a.s. – JDCM bez požadavků na spolupráci

K projektové dokumentaci nemá DP,a.s. – JDCM další připomínky.

Projektovou dokumentaci včetně kopie tohoto vyjádření je nutno předložit Svodné komisi DP, a.s., Sokolovská 217/42, 190 00 Praha 9, která vydá souhrnné stanovisko za celý DP hl.m. Prahy, a.s.



**Dopravní podnik hl. m. Prahy**, akciová společnost **adresa** Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

**tel.** +420 296 191 111 **e-mail** dpp@dpp.cz **www.dpp.cz**

**IČ** 00005886 **DIČ** CZ00005886 **zápis v OR** vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847

**bankovní spojení** Česká spořitelna, a. s. Praha 1 **číslo účtu** 1930731349/0800




**Dopravní podnik  
hlavního města Prahy**



Investor akce je povinen požádat odbor dopravních agend MHMP o udělení souhlasu ke zřízení a provozování stavby v OPM, případně s činností v OPM dle § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách.

**Danuše Pucholtová**  
vedoucí odboru Technika

  
Dopravní podnik hl. m. Prahy  
akciová společnost  
190 22 Praha 9, Sokolovská 217/42  
jednotka Dopravní cesta Metro (18)

**Příloha:** dle textu

240000 – jednotka Dopravní cesta Metro  
Adresa: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9  
Pracoviště: Sazečská 1, 108 00 Praha 10  
☎ +420 222 673 119 Fax +420 222 673 202  
e-mail: [lineki@dpp.cz](mailto:lineki@dpp.cz)



**Dopravní podnik hl. m. Prahy**, akciová společnost **adresa** Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9  
**tel.** +420 296 191 111 **e-mail** [dpp@dpp.cz](mailto:dpp@dpp.cz) **www.dpp.cz**  
**IČ** 00005886 **DIČ** CZ00005886 **zápis v OR** vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847  
**bankovní spojení** Česká spořitelna, a. s. Praha 1 **číslo účtu** 1930731349/0800



**Dopravní podnik  
hlavního města Prahy**

Došlo dne 21-07-2014  
 Č. VR/203/2014 PPI.  
 Vyřizováno dne Ing. Rejšek

PUDIS a.s.	V	IC
Došlo dne	18-07-2014	
Č. jednací	1154/14	

CS

**PUDIS, a.s.**  
**Nad Vodovodem 2/3258**  
**100 31 Praha 10**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
 6/208/2014 /30.6.2014

NAŠE ZNAČKA  
 S 21130/300019716

VYŘIZUJE/LINKA  
 Karpišek/Pa/26705 2839

PRAHA dne  
 8.7.2014

## Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

Akce: **Oprava barokního opevnění Prahy – podél ulic U Bruskových kasáren – nábřeží E. Beneše, k.ú. Hradčany a Holešovice, Praha 1**

Projektant: **PUDIS, a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10**

Investor: **Úřad vlády České republiky, nábř.. E. Beneše 128/4, Praha 1**

Při realizaci stavby dle předložené projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů - energetický zákon) a respektovat platné normy, zejména ČSN 33 2000 - 5 - 52 Výběr soustav a stavba vedení a ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Požadujeme:

- respektování ochranných pásem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdistribuce, a.s., provádět zemní práce, zřizovat stavby, či umisťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu. V těchto pásmech je rovněž zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět podzemní vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.
- výkopové práce v ochranném pásmu silových a sdělovacích kabelů musí být prováděny ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek
- nahlášení zahájení prací v ochranných pásmech a výzvu ke kontrole stavu před opětovným záhozem energetického zařízení na fax. : 2 6705 2691, 8515, e-mail: inspektori@pre.cz, nebo na tel. : 2 6705 2839
- respektování vzdálenosti krajního silového kabelu od stavebního objektu (regulační čáry), která je dána ČSN a má být alespoň 0,6 m. Toto pásmo je vyhrazeno silovým energetickým kabelům a kabelům dispečerského řízení energetiky a nelze jej využít pro žádné jiné technologické nebo obslužné zařízení. Tyto silové energetické kabely musí zůstat uloženy nezabetonované a v předepsaném krytí.
- uložení podzemních vedení na nově vzniklém přejezdu do půlených kabelových trub AROT.cz nebo do kabelových betonových žlabů (výrobce Sloupárna Majdaléna) pro mechanickou ochranu kabelů.
- při snižování terénu v prostoru našich sítí je nutné zjištění případného krytí kabelů formou kopaných sond. V případě nedodržení platných norem požadujeme zahloubení nebo přeložku našich sítí. Při změně nivelety terénu



(např. snížení) v prostoru našich sítí je nutné dodržení hodnot minimálního krytí dle platných technických norem. Stávající krytí před započítáním prací lze zjistit ručně kopanými sondami. Nebude-li možno dodržet hodnoty minimálního krytí, nutno provést zahloubení nebo eventuálně přeložku našich sítí. Veškeré práce na podzemních kabelových vedeních PREDistribuce, a.s., může provádět výhradně firma vybraná z databáze zhotovitelů PREDistribuce, a.s.

V rámci stavebního povolení akce je nutné si zajistit za úplatu v útvaru Kmenová data sítě (Svornosti 3199/19a, Praha 5) aktuální stav průběhu všech sítí PREDistribuce, a.s., včetně razítka výkopového povolení. Návštěvní dny jsou pondělí a středa 8.00-15.00 hod., úterý 8.00-12.00 hod., čtvrtek po tel. objednání na čísle 26705 2169, 26705 2353 od 8.00-14.00 hod., Váš projekt si vezměte s sebou!


Za správnost zákresu odpovídá projektant. Při realizaci nepoužívejte trasové výkresy PREDistribuce, a.s., starší jeden měsíc. K vyloučení kolize s naším zařízením je investor povinen 3 pracovní dny před zahájením stavby toto ohlásit na útvar Dohled správy sítě, osobně - Svornosti 3199/19a, Praha 5 (v pracovní dny 7 – 8 hod.), e-mailem - [inspektori@pre.cz](mailto:inspektori@pre.cz), faxem – 26705 8515. K datu zahájení stavby provede odpovědný pracovník kontrolu stavu distribuční soustavy (zákresu vystaveného útvarem Kmenová data sítě) za období 1 měsíce zpětně. S případnými změnami investora seznámí a potvrdí předložený zákres. Případné škody na zařízení PREDistribuce, a.s., budou řešeny dle platné legislativy. Vytýčení distribuční sítě v terénu se neprovádí, pokud jsou trasy kabelů okótovány nebo geodeticky zaměřeny. V případě, že je trasa kabelů geodeticky zaměřena, požádejte v útvaru Kmenová data sítě o soubor souřadnic, pomocí kterých Váš geodet určí polohu našeho zařízení. Bude-li investor na vytyčení přesto trvat, hradí veškeré náklady s tímto spojené. Předpokladem je osvědčení právního zájmu a uzavření hospodářské smlouvy na pracovišti Technické koordinace sídlící v Praze 9, Novovysočanská 696/3. Vaši návštěvu je vhodné dohodnout předem na telefonním čísle 2 6705 2231.

*Toto vyjádření nenahrazuje výkopové povolení.*

*Platnost vyjádření 1 rok.*

S pozdravem

PREDistribuce, a. s.  
Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5  
IČ: 27376516  
DIČ: CZ27376516 29

  
Zdeněk Hanus  
vedoucí skupiny  
Dohled správy sítě

Příloha  
dokumentace

Kopie  
S 21 300

## **PREDistribuce, a.s.**

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, korespondenční adresa: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 10158  
Bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu: 17494043/0300, IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516  
telefon: 267 051 111, fax: 267 310 817, e-mail: [pre@pre.cz](mailto:pre@pre.cz), [distribuce@pre.cz](mailto:distribuce@pre.cz), [www.pre.cz](http://www.pre.cz)