


SCHEMA ODVODNĚNÍ TERASY

- POUŽITÉ SKLADBY
- S1a 6,8m²
 - S1b 16,56m²
 - S1c 21,00m²



- POZNÁMKY
- POZN. 53 ULOŽENÍ CHRLIČE A ZATĚSNĚNÍ SPAR TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
 - POZN. 57 ŽULOVÝ PRAH POLOŽIT ŽULOVÝM BLOKEM VÝŠKA 190mm, TLOUŠTKA 80mm, ŠÍŘKA DLE PRAHU
 - POZN. 58 ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ ŽULOVÝCH BLOKŮ, NUTNÉ ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO UMÍSTĚNÍ BLOKŮ
 - POZN. 59 ZPĚTNÉ UPEVNĚNÍ PŮVODNÍHO ZÁBRADLÍ
 - POZN. 60 ZAČISTĚNÍ A UVEDENÍ DO SOULADU S OKOLNÍM PODKLADEM MÍST PO PŮVODNÍM LEMOVÁNÍ
 - POZN. 61 ZAKRYTÍ HYDROIZOLACE PLECHEM K6 NEBO K2
 - POZN. 62 ŠTĚRKOVÉ VSAKOVÁNÍ ODTOKU VODY Z TERTASY
 - POZN. 63 ŽULOVÝ PATNÍK OHRAŇČÍCÍ ŠTĚRKOVÉ LOŽE
 - POZN. 65 OPĚTOVNĚ VYSAZENÍ ŽIVÉHO PLOTU, VYUŽÍT PŮVODNÍCH KERŮ
 - POZN. 66 STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ VPUSŤ
 - POZN. 69 CHRLIČ Ø 64mm PRO ODVEDENÍ VODY Z TERASY

- LEGENDA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN
 - ZPĚTNĚ POLOŽIT MOZAIKOVOU DLAŽBU S10, VYSPÁDOVAT K DVORNÍM VPUSTÍM (POZN. 66)
 - ZPĚTNĚ POLOŽIT ŽULOVOU DLAŽBU S14, VYSPÁDOVAT K DVORNÍM VPUSTÍM (POZN. 66)
 - NAVRÁCENNÉ PŮVODNÍ PRVKY
 - NOVÁ DLAŽBA 400x400mm BOŽANOVSKÝ PÍSKOVEC

±0,000 = +234,52 m.n.m. výškový systém Bpv

žáke

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

místo

Pozemek č.p. 694, 695, 696, k.ú. Hradčany

Gogolova 212/1, Praha 1

investor

Úřad vlády České republiky

adresa

Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01, Praha 1

projekt

ATELIER KAVA spol. s r.o.

adresa

Besední 3, 118 00, Praha 1, architekti@atelierkava.cz, 257314191

žad. projektant

Jan Karásek, 603265865

vypracoval

Ing. Pavel Šlechta (ČKAIT 0003372), Bc. David Skála

stupeň projektu

DVZ

část

architektonicko - stavební

datum

06/2017

formát

630x700

měřítko

M 1:50, 1:100

zobraz

PŮDORYS 1NP - NÁVRH

číslo výkresu

paré

D.1.1b.10