

M 1:10



| | |
|---------|--|
| POZN.51 | PODBETONÁVKA C16/20 VYSPÁDOVANÁ K DRENÁŽNÍMU POTRUBÍ |
| POZN.58 | ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ ŽULOVÝCH BLOKŮ, NUTNÉ ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO UMÍSTĚNÍ BLOKŮ |
| POZN.60 | ZAČISTĚNÍ A UVEDENÍ DO SOULADU S OKOLNÍM PODKLADEM MÍST PO PŮVODNÍM LEMOVÁNÍ |
| POZN.65 | OPĚTOVNÉ VYSAZENÍ ŽIVÉHO PLOTU, VYUŽÍT PŮVODNÍCH KERŮ |
| POZN.77 | ZATĚSNĚNÍ TRVALE PRUŽNÝM POLYURETANOVÝM TMELEM |

LEGENDA

| | |
|---|------------------------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BEZE ZMĚN |
|  | NAVRÁCENNÉ PŮVODNÍ ŽULOVÉ PRVKY |
|  | PŘIHRNUTÁ ZEMINA HUTNĚNÁ PO 250mm |
|  | STÁVAJÍCÍ ZEMINA |
|  | PODBETONÁVKA BETON C20/25 |
|  | TEPELNÁ IZOLACE |
|  | BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ VE SPÁDU |
|  | NOVÝ KAMENNÝ PRVEK |
|  | ŠTĚRKOVÉ LOŽE |

$\pm 0,000 = +234,52$ m.n.m. výškový systém Bpv

akce

KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

misto

Pozemek č.p. 694, 695, 696, k.ú. Hradčany

Gogolova 212/1, Praha 1

investor

Úřad vlády české republiky

adresa

Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01, Praha 1

projekt

ATELIER KAVA spol. s r.o.

adresa

Besední 3, 118 00, Praha 1, architekti@atelierkava.cz, 257314191

zodp. projektant

Jan Karásek, 603265865

vypracoval

Ing. Pavel Šlechta (ČKAIT 0003372), Bc. David Skála

stupeň projektu

DVZ

část

architektonicko - stavební

datum

06/2017

formát

450x360

měřítko

1:10

obsah

DETAIL E - OKRAJ TERASY

číslo výkresu

| | |
|------|--|
| paré | |
|------|--|

D.1.1b.22