


+ - 0.000 = + 234,52 m.n.m (Bpv)


KRAMÁŘOVA VILA Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech Investor:Úřad vlády České republiky, nábř.E.Beneše 128/1, Praha 1		Stupeň: STAVEBNÍ POVOLENÍ Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Název: TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	
 KAVA spol.s.r.o. IČ: 480 29 556 Ateliér: Besední 3, 118 00 Praha 1		Měřítko:	Datum: 06/2017	Výkres č.: D.1.1c.4	Paré:

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ


Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

06/2017


OZ.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY (mm)	ks	POZNÁMKA
Z1	PRVEK KUTÉHO ZÁBRADLÍ	Materál: Ocelové pruty Výrobek: Zábradlí Napojení: prvek je pruty napojen do kamene na vyznačených místech neznámou technikou Manipulace: Prvek bude obalen netkanou geotextilií a ochráněn proti mechanickému poškození během stavebních prací.	8371 x 1030 x 852	1	SPÁRY NA UCHYCENÍ PRVKU DO PÍSKOVCE BUDOU PROŠKRABÁNY A ZALITY OLOVEM OPRAVA STÁVAJÍCÍHO GRAFITOVÉHO NÁTĚRU



Z2	PRVEK KUTÉHO ZÁBRADLÍ	Materál: Ocelové pruty Výrobek: Zábradlí Napojení: prvek je pruty napojen do kamene na vyznačených místech neznámou technikou Manipulace: Prvek bude obalen netkanou geotextilií a ochráněn proti mechanickému poškození během stavebních prací.	605 x 904 x 40	1	SPÁRY NA UCHYCENÍ PRVKU DO PÍSKOVCE BUDOU PROŠKRABÁNY A ZALITY OLOVEM OPRAVA STÁVAJÍCÍHO GRAFITOVÉHO NÁTĚRU
----	-----------------------	---	----------------	---	--



Z3	PRVEK KUTÉHO ZÁBRADLÍ	Materál: Ocelové pruty Výrobek: Zábradlí Napojení: prvek je pruty napojen do kamene na vyznačených místech neznámou technikou Manipulace: Prvek bude demontován obalen ochrannými prostředky a uložen do mezideponie, po ukončení prací bude prvek opět usazen do původní pozice a okotven	1502 x 850 x 867	1	PRVEK BUDE VLOŽEN DO OTVORŮ S CHEMICKOU SPÁRA STYKU KAMENE A PRVKU BUDE VYLITA OLOVEM OPRAVA STÁVAJÍCÍHO GRAFITOVÉHO NÁTĚRU
----	-----------------------	---	------------------	---	--







POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Akce: KRAMÁŘOVA VILA ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V SUTERÉNNÍCH PROSTORECH POD TERASOU

06/2017

OZ.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY (mm)	ks	POZNÁMKA
Z4	PRVEK KUTÉHO ZÁBRADLÍ 	Materál: Ocelové pruty Výrobek: Zábradlí Napojení: prvek je pruty napojen do kamene na vyznačených místech neznámou technikou Manipulace: Prvek bude obalen netkanou geotextilií a ochráněn proti mechanickému poškození během stavebních prací.	605 x 915 x 40	1	SPÁRY NA UCHYCENÍ PRVKU DO PÍSKOVCE BUDOU PROŠKRABÁNY A ZALITY OLOVEM OPRAVA STÁVAJÍCÍHO GRAFITOVÉHO NÁTĚRU
Z5	PRVEK KUTÉHO ZÁBRADLÍ 	Materál: Ocelové pruty Výrobek: Zábradlí Napojení: prvek je pruty napojen do kamene na vyznačených místech neznámou technikou Manipulace: Prvek bude demontován obalen ochrannými prostředky a uložen do mezideponie, po ukončení prací bude prvek opět usazen do původní pozice a okotven	1502 x 855 x 866	1	PRVEK BUDE VLOŽEN DO OTVORŮ S CHEMICKOU MALTOU, VIDITELNÁ SPÁRA STYKU KAMENE A PRVKU BUDE VYLITA OLOVEM OPRAVA STÁVAJÍCÍHO GRAFITOVÉHO NÁTĚRU
Z6	ŠKRABADLO NA BOTY 	Materál: Ocel Výrobek: Škrabadlo na boty Napojení: prvek je pruty napojen do kamene na vyznačených místech neznámou technikou Manipulace: Prvek bude demontován obalen ochrannými prostředky a uložen do mezideponie, po ukončení prací bude prvek opět usazen do původní pozice a okotven	140 x 82 x 10	2	PRVEK BUDE VLOŽEN DO OTVORŮ S CHEMICKOU MALTOU, VIDITELNÁ SPÁRA STYKU KAMENE A PRVKU BUDE VYLITA OLOVEM OPRAVA STÁVAJÍCÍHO GRAFITOVÉHO NÁTĚRU
Z7	VĚTRACÍ MŘÍŽKA 	Materál: Ocel Výrobek: Větrací mřížka Napojení: Prvek bude uchycen vruty na hmoždinky do kamene na vyznačených místech Povrchová úprava: Prvek bude kovářsky opracován a opatřen grafitovým nátěrem	200 x 125 x 15	2	PRVEK BUDE ULOŽEN NA LOŽE Z TRVALE PRUŽNÉHO TMELE PROTI ZATÉKÁNÍ VODY

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!