

**+ - 0.000 = Úroveň podlahy chodby v 1.NP**

STUPEŇ: DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	Č. ZAKÁZKY: APS - 394/18	FORMÁT: 1x A4	DATUM: 09/2018	ČÁST: <b>D.1.1c-4</b>
AKCE: <b>ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE</b>				<b>TABULKA VYBAVENÍ INTERIÉRU</b>
	ZHOTOVITEL:	Atelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00, Praha 6		
	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pavel Šlechta		
	VYPRACOVAL:	Ing.Arch David Skála		
	OBJEDNATEL:	Česká republika - Úřad vlády České republiky, Strakova akademie		
	LOKALITA:	Nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Malá Strana, Praha 1		
		Č. VÝKRESU	Č. PARÉ	
		<b>D.1.1c-4.1</b>		
		MĚŘÍTKO		

## TABULKA VYBAVENÍ INTERIÉRU

# TABULKA TZB PRVKŮ

Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

09/2018

OZ.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY mm	ks	POZNÁMKA
T1		OSVĚTLOVACÍ TĚLESO POLARIS (Lucis) Závěsné svítidlo koule, základna kov, povrch chrom lesk, difuzor sklo, triplex opál, pro žárovku 1x200W, E27 A60, 230V, IP20, d=500mm, trubkový závěs	d=500mm	12	...
T2		NÁSTĚNÉ SVĚTLO V KABINKÁCH plast barvy lesklý chrom, teplota chromatičnosti (K): 2700K, LED 110 x 280 x 69 mm	110 x 280 x 69	7	...
T3		NÁSTĚNÉ SVĚTLO NAD ZRCADLEM Chrom, šířka 600 mm, LED	600 mm	6	...
T4		DĚLÍCÍ STĚNA PRO PISOÁRY (Geberit) sklo bezpečnostn, 432x754 mm	432x754 mm	2	...

**POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!**  
**POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSOUDIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.**

# TABULKA TZB PRVKŮ

Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

09/2018

OZ.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY mm	ks	POZNÁMKA
T5		SKLOPNÉ NEREZOVÉ MADLO sklopné nerezové U madlo – 813 mm, nerez brus	813 mm	2	...
T6		PEVNÉ NEREZOVÉ MADLO Podpěrné madlo k WC ve tvaru U – 813 mm, nerez brus	813 mm	1	...
T7		ZRCADLO výška 950 mm, délka přesahující řadu umyvadel o 50mm z každé strany 250 mm nad vrchní hranou umyvadla Zapuštěno do roviny obkladu, lepeno ke zdi, hrany zbroušeny	2100 x 950 mm	2	...
T8		DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA NÁSTĚNNÝ (Merida) objem nádržky 300 ml, mýdlo doplňováno z kanystru, chromovaná mosaz mat, vyjímatelná plastová nádržka 60 x 212 x 113 mm	60 x 212 x 113 mm	7	...
T9		ZRCADLO výška 950 mm, délka přesahující řadu umyvadel o 50mm z každé strany 250 mm nad vrchní hranou umyvadla Zapuštěno do roviny obkladu, lepeno ke zdi, hrany zbroušeny	700 x 950 mm	2	...

**POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!**  
**POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSODIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.**

# TABULKA TZB PRVKŮ

Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

09/2018



OZ.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY mm	ks	POZNÁMKA
<b>T10</b>		SPRCHOVÉ DVEŘE ATHENA 80 NEW, Rozměr: 80 - 90 x 195 cm Výplň: 6mm čiré tvrzené bezpečnostní sklo, 5mm pevný díl Vstup: 49 cm Rám: leštěný ALU	850 x1950 mm	1	...
<b>T11</b>		MECHANICKÝ DÁVKOVAČ PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ (Merida STELLA) obsah 500 ks ručníků, okénko na kontrolu ručníků, 255 x 265 x 120 mm, nerez mat	255x265x120 mm	3	...
<b>T12</b>		ZÁSOBNÍK NA VELKÉ ROLE TOALETNÍHO PAPIRU STELLA MINI (Merida) 223 x 234 x 115 mm, mat, okénko na kontrolu množství papíru v zásobníku určený na papír o maximálním průměru role 19 cm	223 x 234 x 115 mm	8	...
<b>T13</b>		ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY (Merida STELLA), náplně obsahují 25 ks sáčků, zabezpečený ocelovým zámkem	95 x 165 x 30 mm	5	...
<b>T14</b>		KOŠ Koš otevřený (Merida STELLA) objem 27 litrů, snímatelný kryt se zúženým otvorem možnost připevnění na stěnu, nerez mat	620 x 360 x 159 mm	3	...

**POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!**  
**POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNĚ JINÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRADUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSODIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.**

# TABULKA TZB PRVKŮ

Akce: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE

09/2018

OZ.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY mm	ks	POZNÁMKA
T15		ŠTĚTKA válcové nerezové pouzdro (Omega) výška 280 mm/400 mm	280/400 mm	8	...
T16		PEVNÉ NEREZOVÉ MADLO Madlo na dveře – 800 mm, nerez brus	800 mm	1	Madlo bude truhlářsky ukotveno na dveře D2 v dílně

POZOR - TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JE NUTNO VŠECHNY ROZMĚRY NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE AKTUÁLNÍHO STAVU! PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLŮ BUDOU PŘEDLOŽENY FYZICKÉ VZORKY VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAVK ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM!  
POKUD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL ČI VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O DOPORUČENÍ STANDARDU, ZHOTOVITEL NENÍ KONKRÉTNÍM ÚDAJEM VÁZÁN A MŮŽE VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE NAHRADIT JINÝM STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY. POKUD BUDE POUŽIT UVEDENÝ STANDARD, NENÍ TŘEBA DALŠÍ POSUZOVÁNÍ, POKUD ZHOTOVITEL NAVRHNE JINÝ VÝROBEK, MATERIÁL NEBO VÝROBCE, VYHRAZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO POSODIT SHODU S PROJEKTOVANÝMI PARAMETRY A NÁVRH SCHVÁLIT.