



Čj. 14396/2019-UVCR-19

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A OZNÁMENÍ O NĚM

**pro část 1 – „Pravidelná kontrola přenosných hasicích přístrojů a hydrantů
v pražských objektech Úřadu vlády ČR“**

výběrového řízení veřejné zakázky
**„Pravidelná kontrola přenosných hasicích přístrojů
a hydrantů v objektech Úřadu vlády ČR“**

Zadavatel: Česká republika – Úřad vlády České republiky
Se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 00006599

rozhodl takto:

**Zadavatel ruší výběrové řízení pro část 1 – „Pravidelná kontrola přenosných hasicích
přístrojů a hydrantů v pražských objektech Úřadu vlády ČR“
veřejné zakázky „Pravidelná kontrola přenosných hasicích přístrojů a hydrantů v objektech
Úřadu vlády ČR“, sp. zn. 14396/2019-UVCR.**

Odůvodnění:

V průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval.

Tento dokument je zároveň oznámením o zrušení výběrového řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat námitky ani jiné opravné prostředky.

V Praze dne 18. července 2019

v z. Ing. Kamila Janáčková

Ing. Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru technického a provozního